

# 8kw开架式柴油发电机

产品名称	8kw开架式柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

8kw开架式柴油发电机，

由于生产技术、原材料等因素的不断变动使得柴油发电机组的价格让人难以捉摸，厂家不断的根据市场来调整价格，客户有时也不能及时跟上变化的步子，这就让一些不法商家钻了空子。

少数不法商家为了提高其利润，都漫天要价，使得客户很难了解产品的真正价值，也影响了整个柴油发电机组市场的良好氛围。

空气冷却都是采用风扇送风的方式，用冷空气对欧洲狮发电机组绕组端部，发电机组定子和转子进行吹拂散热的，冷空气吸取热量后变为热空气，

产品型号：BT-950TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 8
- 备用功率KW 8.2
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四轮子）
- 功率因素 0.8/0.9/1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 ( V-A ) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-192FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 ) 长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 120

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。