

7kw汽油发电机三相四线

产品名称	7kw汽油发电机三相四线
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

7kw汽油发电机三相四线采用了模块冷却、刚性更强的曲柄和活塞、更加精制的轴颈以及其它耐受性能，使产品耐用程度达到高，汽油发电机组装有保护装置，防止润滑油压力过低，过载保护器防止过载后能及时断电减少对机组的伤害发电机部分全铜线配置提高发电效率，动力部分采用德国欧洲狮动力，从而制造出这一款大动力发电机效率稳定的合资汽油发电机。

欧洲狮7kw汽油发电机三相四线主要优点：

主要优点：省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

宁静：无论何时何处都能使用的低噪音发电机。

可靠：稳定的电压自动调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

电信系统中的汽油发电机组通常是用于应急通讯,抢修或者是小型接入网机房,小灵通机房的后备电源。

自动电压调节器(AVR)采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这是闪威无刷电机优于其他发电机的独特之处,且无需维修保养.发动机机油警告系统：当机油油位过低时,机油警告系统自动停止发动机运转,使发动机免受损坏。

外形美观,结构紧凑,容量大,方便机组作为流动式使用；由于采用高强度的箱体和尺寸标准化的设计,大大节约用户的运输成本；静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化,箱体外两侧均设有侧门,在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,消音器等有许多独到的设计之处,倍受用户青睐。

欧洲狮B-7900GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-6500GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

7

7.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

439CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

单缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-190

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

缸径*行径

92*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

675

宽mm

520

高mm

535

整机净重KG

83

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器