

# 10kw敞开式汽油发电机

产品名称	10kw敞开式汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

10kw敞开式汽油发电机技术含量高、品质优良，具有噪音低、可靠性强、节能环保、操作简单、适用范围广、易维护保养等优点。适合车载式带LED显示屏使用等，家庭别墅备用，如果您对发电机的重要和尺寸有要求，那么我们这款发电机一定可以满足您的需求，随着经济的发展，能源消耗量不断的增大，由此造成的环境污染越来越严重，已成为待解决的难题之一。

### 1. 电压更稳定

欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，采用了新的阻尼绕组技术，在转子上增加了阻尼绕组及斜面，纠正了磁场的电压波形畸变率，其电压波形畸变率为7%以下，相比普通励磁汽油发电机组的30%以下减少了23%，减少了杂波的形成，从而使电压更加稳定。

### 2. 高效节能

欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组，搭载有高效节能的欧洲狮原装OHV4冲程发动机，具有马力量劲、耗油量低、耐久性高等特点，是欧洲狮发动机技术的完美体现，从而使发电机组能够在更多环境中使用。

### 3. 用途更广泛

由于欧洲狮阻尼绕组励磁小型汽油发电机组有优良的波形，使之更适用于对波形要求较高的设备，如：精密电子仪器、电脑、灯具、UPS、LED等，使设备更稳定的工作，从而提高工作效率。

欧洲狮B-11000GDI介绍：

德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

配有电磁控油阀，省油30%，运行成本更具优势。

工业静音器 阻燃隔音棉 加厚静音外壳

使用寿命长，维护简单

售后服务（全国联保）

发电机参数

机组型号

B-1100GDI

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

11

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

排量

649CC

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

双缸、风冷、四冲程

发动机型号

OU-280

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

缸径\*行程

92\*66mm

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

420

1

容量

油箱容积L

37

润滑油容积L

1.65

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

940

宽mm

630

高mm

755

整机净重KG

160

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

68

75

发电机组配置

标准配置

选配配置

指示面板

静音器

远程遥控启动

蓄电池

自动电磁控油阀

发电机云控系统

冷却水箱和风扇

四大保护装置

ATS自动切换装置

过热保护

燃油表及压力表

自适应高原专用化油器