

枫林高拍仪L600经典扫描仪快速办公便携式

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 枫林高拍仪L600经典扫描仪快速办公便携式 |
| 公司名称 | 长沙枫树林电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:枫林 型号:L600 特点:A3幅面拉升便携式 |
| 公司地址 | 湖南省高新区麓谷企业广场 |
| 联系电话 | 18975133200 |

产品详情

枫林L600高拍仪

——枫林L600高拍仪像素为500万，采用金属拉杆伸缩折叠结构，可以方便在大幅面A3与小幅面A4中自由切换，两档自动聚焦，拍照效果优越，外观时尚大气，可选配硬质塑胶稿台。

高拍仪是2009年后新出现的一种快速拍照扫描的机器，他主要是利用高清数码相机方案视频头搭载USB2.0处理器，配合灵活的外观结构而组成的一秒扫描任何人眼可见物体的设备。枫林科技伴随着高拍仪的问世，最初出现中国市场的高拍仪内部图像解决方案即由枫林科技研发人员设计开发，随后枫林科技开始投入研发自行生产高拍仪，枫林高拍仪拥有最资深高拍仪专业技术团队，在各种硬件设计与软件处理方面能够达到最佳效果，款式也多样化，能够满足不同客户对外观的需求。

枫林L600高拍仪主要特点：

- 1、 500万像素2592 × 1944分辨率。
- 2、 A3\A4金属拉杆拉伸，拉低A4幅面，拉高A3幅面。
- 3、 A3\A4聚焦两档定位。
- 4、 可配置硬质塑胶最大A3幅面定位稿台（可预装身份证阅读器、指纹仪等模块）。
- 5、 高清5G+1P+1R高清镀膜镜头。
- 6、 USB2.0供电与传输。
- 7、 可加装1-2个辅助视频镜头。

枫林L600高拍仪详细参数：

最大幅面：

A3

扫描元件：

CMOS 1/2.5 英寸

光学分辨率：

2592 × 1944

扫描速度：

约一秒

结构方式：

拉伸折叠

色彩位数：

24位

接口类型：

USB2.0连接与供电

产品尺寸：

252 × 90 × 105 (mm)

产品重量：

0.7KG

外包尺寸：

290 × 145 × 116 (mm)

成品重量：

1.32Kg

扫描光源：

自然光+触控LED补光

扫描介质：

办公文稿、单据、身份证、笔记、图片、照片、杂志书籍、立体实物等

操作系统：

Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等

其他性能：

智能裁边纠偏、OCR文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能等

产品用途：

商业应用

像素：

500万

图片格式：

JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等

文档格式：

PDF、WORD、Excel、TXT

录像格式：

AVI

电源类型：

USB5V供电

图像控制：

亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等

聚焦方式：

两档精确自动聚焦

变焦方式：

软件200倍自动变焦

扫描模式：

彩色、灰阶、黑白

麦克风：

可内置USB麦克风（选配）

固定方式：

可选配枫林高拍仪专用硬质稿台

驱动程序：

无驱USB视频设备

软件接口：

C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口，可根据客户要求定制软件接口

系统要求：

P4或同等级CPU，512M以上,支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7、WIN 8主机需标准USB2.0集线器或外插USB2.0适配卡MS Direct X9.0以上版本

包装清单：

枫林高拍仪×1，软文稿台×1，硬文稿台（选配），USB数据传输线×1，说明书x1，保修卡x1，附送软件光盘x1，合格证x1，防震珍珠棉×1

保修政策：

全国联保，享受国家三包服务。

质保时间：

3年免费维修，5年质保。