

PA6(德国巴斯夫)中国一级代理商

产品名称	PA6(德国巴斯夫)中国一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	巴斯夫总代理商:巴斯夫总代理商 PA6:PA6 德国:德国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

PA6(德国巴斯夫)中国一级代理商

PA6(德国巴斯夫)一级代理商，德国巴斯夫代理商，

德国巴斯夫PA6代理商,PA6德国巴斯夫B3Z增韧级，耐冲击

PA6德国巴斯夫B3ZG3玻纤15%，增韧级

PA6德国巴斯夫B3ZG6玻纤30%，增韧级

PA6德国巴斯夫B3WG3玻纤15%增强级，热稳定

PA6德国巴斯夫B3WG5玻纤25%增强级，热稳定

PA6德国巴斯夫B3WG6玻纤30%增强级，热稳定

PA6德国巴斯夫B3EG3玻纤15%增强级

PA6德国巴斯夫B3EG5玻纤25%增强级

PA6德国巴斯夫B3EG6玻纤30%增强级

PA6德国巴斯夫B3EG7玻纤35%增强级

PA6巴斯夫德国一级代理商/Ultramid聚酰胺树脂系列包括如下产品：

Ultramid PA66（未增强）是强有力的，刚性的材料，使用这种材料制成的零件，即使在干燥条件下和低温下仍能维持良好的阻尼性和抗冲击性。PA6的显著特点是体现在出色的抗冲击性和易于加工。Ultramid在所有非强化聚酰胺材料，PA66和Ultramid的T（PA6/6T）的硬度，刚性，耐磨性和热稳定性均达到最佳水平。PA66能承受的机械和热应力，它是用于电气，机械，汽车和化学工程部件的优选材料之一。Ultramid被由尼龙6和PA66单体结构选自的共聚酰胺（PA6/66）系列产品。各产品的性能是因为不同的化学组合物的不同,Ultramid这种材料含有芳香族共聚酰胺（PA6/6T）成分，具有多种湿度条件可以保持恒定的机械性能下具有优异的热稳定性（熔点298 ），刚性及尺寸稳定性。

玻璃纤维增强型Ultramid这样的材料具有优异的机械强度，硬度，刚度，热稳定性，并且可以通过热润滑剂和热水的耐受性良好。由这种材料制成的零件具有优异的尺寸稳定性和抗蠕变强度。

PA6巴斯夫德国一级代理商/巴斯夫PA6特点

1:高强度和刚性

2:卓越的韧性

3:良好的弹性

4:出众的耐化学性尺寸稳定性

5:低蠕变

6:出色的滑动摩擦性

7:易于加工.

代理销售德国巴斯夫PA66 PA6 PBT POM TPU PES PSU
PPSU塑胶原料，欢迎来电咨询或来公司参观考察。

售前服务

咨询服务：随时欢迎广大新老客户来电咨询，所括材料的价格，原厂授权代理型号证书齐全产品种类齐全，甚至是市场相关信息，上海达双公司将为您们提供专业的服务。

试料服务：在大量采购之前，音塑塑胶公司可以为您提供样品试料。

推荐服务：上海达双公司会根据客户要求，运用自身的专业知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务：我们公司在要客户下订单后第一时间发货，急客户之所急，并选择适合的发货方式，包括物流方的选择等。

售后服务

跟踪服务：若是物流发货，请及时检查到货是否有破包、潮湿，原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务：上海达双公司保证提供的产品全是原厂原包。

开具发票：我司可以根据客户要求开具相应税点的发票。

物流通知：江浙沪25KG我司会安排快递一天内送到、一吨以上、我司会安排物流运输、外省2到3天到达。