

# 嫁接大樱桃苗基地批发樱桃苗品种纯正

产品名称	嫁接大樱桃苗基地批发樱桃苗品种纯正
公司名称	泰安盛果源农业科技有限公司
价格	10.00/棵
规格参数	规格:高度80公分以上 品种:樱桃苗新品种 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市高新区北集坡镇
联系电话	05388911550 18366636868

## 产品详情

### 嫁接大樱桃苗基地批发樱桃苗品种纯正

1、栽植密度樱桃的适宜栽植密度因品种、土壤条件和管理水平而定。平地成片栽植株行距至少要保持至少在4m × 5m，以免过早郁闭。丘陵地成片栽植，株行距也要保持在3m × 4m，为求早期丰产，也可适当栽植，但不能过密，成片栽植株行距不能少于4m，而且应改变整形方式并适时加强控长措施。

2、提高成活率要点 栽前树穴改良时应掺入充分腐熟的有机肥和适量的复合肥，以促进新根的生长。

最好在春暖后，即土温已上升到10度时栽植，以利栽后及时生根。

新栽樱桃树后应浇透水并立即地膜覆盖树盘，有利于土温上升和新根生长，尽快解决吸水与散水之间的不平衡，提高成活率，加强早期生长，缩短缓苗期。

3、合理施肥樱桃树体生长迅速，枝叶生长和座果都集中在生长季节的前半期，花芽分化多在采果后的短时间里完成。因此，采果后适时施肥十分重要，对樱桃初果幼旺树，以秋季（8 - 9月）为主，采收后追肥有着壮树、养根、促进花芽形成的作用。秋季追肥可以氮为主，2 - 3年生树，每株500g碳酸氢铵（或250g尿素）。夏季补肥最好用复合肥，每株施磷钾硝胺和磷酸二铵250g左右，肥料可树盘撒施，然后浅锄，使肥和土掺合均匀，最后浇水。

春季展叶后，根外喷施0.2%尿素加0.2%磷酸二钾等配方复合肥（每10d喷1次，连喷2 - 3次）。对扩大叶面积增加叶厚度都有明显的效果。秋季（9 - 10月）根外喷施0.5%尿素（每10d喷1次，连喷2 - 3次），有利于防止衰老，增强后期光合功能，对增产有较好的效果。

4、适时灌水有条件的樱桃园，应在早春萌芽前和落叶后土壤封冻前共浇2次透水。无条件的应做好深翻熟化土壤，和树盘覆草，以充分保水，维持一定产量。

樱桃为蔷薇科桃李属樱桃亚属植物。中国樱桃原产我国，主要分布于黄河流域和长江流域，是落叶果树

中最早成熟的一种果树。暮春初夏，樱桃先百果而熟，赢得了“春果第一枝”之美誉。其以果实早熟应市独占果品淡季市场，经济效益一直较高，被列为果中珍品。俗话说：樱桃好吃树难栽，多数农户和果园因品种，砧木选择不当，栽培管理技术落后，进入盛果期的时间较晚，或根癌病、病毒等引起树体早衰，降低了果园的经济寿命，本篇就中国樱桃的栽培管理与大家共同探讨。