

直流190A发电电焊两用机

产品名称	直流190A发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO190A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

直流190A发电电焊两用机 大泽动力TOTO190A移动式汽油发电焊机价格采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自日本的品牌发动机，电焊运行稳定可靠，具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

上海欧鲍公司生产的发电机是一种应急电源，适应性强，用途广泛、处理能力大，可靠性好，效率高的发电设备。它具有低油耗、动力强劲、低噪间、维护量小等特点。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

*、额定功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO188F

*、发动机功率：10HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

汽油发电电焊一体机，可以自己发电，还可以电焊，这样一款机器，摆脱了传统电焊机没有电源时的问题产品型号TOTO190A汽油 4.0焊条不能长时间焊空载电压65V工作电压22-30V电流调节范围0-190负载持续率—00辅助电源电压220V辅助电源功率5KW机油警告系统有备注发电\电焊两用机发动机型号—88F冷却方式风冷气门形式OHV排气量420cc重量（kg）70kg点火系统无触点。大泽动力生产销售小型柴油发电机，汽油发电机，静音式柴油发电机，发电电焊机，自吸水泵等机电设备。