

# 小型6kw柴油发电机多少钱

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 小型6kw柴油发电机多少钱              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/个                     |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

小型6kw柴油发电机多少钱，

小型柴油发电机的保养维护问题。在使用完柴油发电机后，需要将污迹或是杂物处理干净，再次使用时可以帮助其达到zui佳性能。长期不使用小型柴油发电机时，需要封闭好，减少空气杂质的危害。放在空气流通的干净地方，避免潮湿环境对机械的腐蚀。

欧洲狮静音柴油发电机采用防音型机组基本可以满足环境对柴油发电机的噪声要求，大大降低了对机房空间的要求。如果环境对机组噪声的要求更高，只需对机房再做进一步的简单处理即可达到更高的要求。减少操作能源，改善劳动条件。欧洲狮发电机组的机房运行时的环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。

产品型号：BT-750TSI

发电机参数

- 额定功率KW 6
- 备用功率KW 6.5
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 手推式（带四轮子）
- 功率因素 1.0

- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 ( V-A ) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-188TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG 110

7m/db(A)3000rpm(min-1) 68-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。