

欧洲狮25千瓦柴油发电机

产品名称	欧洲狮25千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 款式:静音式 型号:BT-2500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

欧洲狮25千瓦柴油发电机，

由于生产技术、原材料等因素的不断变动使得柴油发电机组的价格让人难以捉摸，厂家不断的根据市场来调整价格，客户有时也不能及时跟上变化的步子，这就让一些不法商家钻了空子。

欧洲狮25千瓦柴油发电机 少数不法商家为了提高其利润，都漫天要价，使得客户很难了解产品的真正价值，也影响了整个柴油发电机组市场的良好氛围。

空气冷却都是采用风扇送风的方式，用冷空气对欧洲狮发电机组绕组端部，发电机组定子和转子进行吹拂散热的，冷空气吸取热量后变为热空气，

产品型号：BT-2500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 25
- 备用功率KW 27
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 敞开款

- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 2.0L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-320FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 ° C 50 ° C、-40 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 860

高mm 1060

整机净重KG 460

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 68-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

水套加热器、除湿器、运控装置、四轮子

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮25千瓦柴油发电机 欧洲狮静音柴油发电机在使用时启动电磁阀的检查。发电机在运行时，人们总结出“一看、二听、三摸、四嗅”的一套检查方法。启动时的听，是一个很重要的步骤。

欧洲狮柴油发电机组的存放应按步骤进行，包括机组全面清洁、保持机组的干燥通风、更换适当品质的新润滑油、彻底放掉水箱内的冷却水和将机组作防锈处理等。