

# 德国品牌20KW静音柴油发电机

产品名称	德国品牌20KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

德国品牌20KW静音柴油发电机高原用柴油发电机提高柴油发电机组冷却水的温度，更合理的操作发电机组。

尽量使柴油发电机组的燃油燃烧充分,也就是柴油发电机组的使用功率达到发电机组输出功率的80%。控制喷油泵,保证喷油泵的供油量不要太大.控制调速器中的机油,防止供油量增多,否则全导致发电机组"飞车"。

此外,对于发电机组的冒烟现象要十分重视,如果发电机组冒暮烟或冒黑烟,这些都说明柴油发电机组的工作异常,必须及时检查处理.只有让柴油发电机组处于较佳工作状态,才能达到发电机组的节油省油的目的,从而降低使用成本,也减少环境的污染。

德国品牌20KW静音柴油发电机欧洲狮静音柴油发电机交流供电系统由配电箱、发电机、重要设备的交流UPS组成。市电可以直接提供给空调、舱内照明和辅助性用电设备，UPS稳压后向系统主要设备（服务器、计算机、网路设备、通信设备等）实现不间断供电，市电不能提供电能时，先由UPS提供应急供电、蓄电池组提供应急照明，同时启动发电机组，将电能接入配电系统，再2对设备和UPS提供交流电。

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-20TSI
- \*、额定功率：20KW
- \*、备用功率：22KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V

- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数:

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-310FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1550mm

\*、宽：865mm

\*、高：1100mm

\*、整机净重KG：480/550

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置3.保护装置4.输出指示灯5.电压表6.过热保护  
7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.工业静音器2.遥控启动3.自适应高原用增压器4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护