

## TPU（德国科思创）一级代理商

产品名称	TPU（德国科思创）一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	科思创总代理商:科思创总代理商 TPU:TPU 德国:德国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

TPU（德国科思创）一级代理商，德国科思创代理商，科思创总代理商

用途各种TPU成型品的用途:

汽车部件

球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套

板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮；密封件（主要起耐磨和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

服饰辅料

女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，高档鞋底等

其他

自位轮；把手；表带等

管材·软管

高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管

输送管；消防水带等

薄膜·板材

转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等

电线·电缆

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

其他

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）

溶液

熔接料；粘接剂；人造革、合成革、绳、铁丝、手套等涂层

油墨连接料：具有耐磨性好、高韧性、抗回粘性能优异等特点。

主要优点：优异的附着力；低粘度；良好的耐曲挠性；优异的耐磨性；高光泽度；耐候性能优。

溶剂体系：酮类溶剂

应用：各类鞋材油墨，丝印油墨，涂层色浆等。

油墨用TPU树脂

原料技术数据性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

物理性能 硬度

JIS K-7311 70 ± 3 Shore A

## 比重

JIS K-7311 1.20 ± 0.02

## 机械性能 伸长率

JIS K-7311 400 %

## 撕裂强度

JIS K-7311 80 kg/cm

## 拉力强度

JIS K-7311 300 kg/cm

## 磨耗性

JIS K-7311 30 mg

## 70 压缩永久歪

JIS K-6301 30 %

## 100%抗拉应力

JIS K-7311 35 kg/cm

特性：具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级。分类：注塑、挤出、吹塑。

用途：工程制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；变速杆球柄、滚轴、连轴器、索环和密封件；电缆套塑、织物涂覆，传动带、软管、电缆接头、软管接头、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带、表带等。