

挖掘机液压泥浆泵，建桥施工桥墩下沉搅吸泵

产品名称	挖掘机液压泥浆泵，建桥施工桥墩下沉搅吸泵
公司名称	山东江淮机电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	江淮:- JHY:300 山东:威海
公司地址	世昌大道99-302
联系电话	18053066670

产品详情

山东江淮机电科技有限公司是国内潜水耐磨排砂泵，潜水泥浆泵，高温潜污泵，耐高温全铸造不锈钢渣浆泵，耐磨潜水渣浆泵，高温耐磨泥砂泵，耐腐蚀潜污泵等泵类和潜水电机产品的生产基地。我公司是集设计、开发、生产、销售、服务为一体的现代化企业，“精益求精，追求卓越”是企业的质量方针。具有先进的质量保证体系和科学的检测手段，生产设备先进精良，产品性能达到国际标准。产品素以工艺精湛、性能稳定可靠、质量优良而著称。公司生产严格遵循ISO9001质量管理体系，不断强化内部管理，挖掘自身潜力，发挥技术优势，多项产品获得国家专利。

公司主要产品有：耐磨潜水泥砂泵、不锈钢潜水渣浆泵，高温不锈钢渣浆泵，耐热潜污泵、高效耐磨潜水泥浆泵、不锈钢潜污泵、高温不锈钢排污泵、不锈钢立式渣浆泵、多用途淘砂泵、船陆两用清淤泵、管道增压泵、挖掘机液压式泥沙泵、铁砂泵、采矿泵、矿砂泵、矿浆泵、尾矿泵、砂浆泵、粉煤灰泵、电厂脱硫泵、水库清淤泵、吸沙泵、淘金砂泵、污泥泵、吸泥泵、抽泥泵等，广泛应用于钢厂、电厂、化工、河道疏浚、水库鱼塘清淤、围海造田、沉沙池清淤、沉淀池清理、抽沙、采砂、选矿砂、采金矿、尾矿输送、河流水库清淤等。产品销往全国三十多个省、市、自治区，部分产品已出口远销俄罗斯、菲律宾、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南、朝鲜、马来西亚、非洲等国家，深受用户好评。

“质量第一，用户至上，诚信守约”是企业的宗旨。山东江淮机电科技有限公司愿真诚与国内外新老客户精诚合作，共谋发展！

另外我厂承接大型潜污泵和大型潜水泥砂泵维修，潜水电机制造，进口泵维修

挖掘机液压泥浆泵 挖泥船搭载砂石泵 跨海大桥桥墩下沉搅吸泵

型号：JHY-300Y

原理：离心泵

叶轮结构：半开式

叶轮吸入方式：单吸式

材质：高铬耐磨钛合金

（根据不同要求订制）

扬程：5-80M

吸入口径：50-400MM

排出口径：50-400MM

许过最大颗粒径：100MM

流量：10-2200

液压泥浆泵的研发成功，改变了传统潜水泥浆泵由电力驱动的唯一方式。该泵是由液压系统直接提供动力，经由液压马达执行，将液压能转化为机械能的新型潜水式泥浆泵。工作时通过水泵搅拌叶轮的旋转，将能量传递给浆体介质，使之产生一定的流速，带动固体物流动，完成对泥沙、渣浆的抽取与远距离输送。可作为挖掘机的附属装置，在不利于直接挖掘和运输的情况下（含有泥浆、泥沙、污泥、砂浆等颗粒状流体的特殊工况）代替铲斗使用，大大提升了工作效率，广泛应用于内河航道清淤工程，河道疏浚清淤、港口泥沙治理，尾矿库抽砂、选矿，市政下水道等排淤等。

优势：

- 1、泥沙输送距离远，扬程高，抽取介质浓度高，且不易堵塞。
- 2、根据客户挖机型号定制沙浆泵，享受私人订制，根据不同工况，配置适合工况的挖机清淤泵。
- 3、型号齐全，大、中、小型挖机都可以配用。
- 4、工作效率高，抽沙、清淤效率比传统挖斗作业高。工作现场干净整洁。
- 5、安装、使用方便，更换挖机用具快捷简单。
- 6、转场方便，移动作业速度快，效率高。
- 7、偏远地区，用电不方便的工况，可以直接用挖机液压系统驱动进行作业。
- 8、使用安全稳定，不会出现超负荷现象。
- 9、使用寿命长，液压马达均是特殊定制，质量可靠稳定。

适用范围：

- 1.疏浚河道，河道底部淤泥清理。

- 2.抽取各种电厂粉煤灰、煤泥、煤渣。
- 3.抽取水库、鱼塘、电厂等水底淤泥和沙浆。
- 4.水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 5.热电厂水渣、炉渣、废渣的清理。
- 6.尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 7.抽取各种金刚沙，石英砂，钢渣，水渣固体颗粒。
- 8.输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。
- 9.淘金业抽沙金、开采金矿。
- 10.抽取江、河、湖、海等水底沙层。
- 11.河道、湖泊、水库、码头、港口等多年沉积的泥沙清理。
- 12.抽取各种金刚沙、石英砂、金沙、钢渣、水渣固体颗粒。
- 13.输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。
- 14.金矿抽沙金、开采金矿。
- 15.抽取江、河、湖、海等水底沙层。

液压传动的优点

与机械传动、电气传动相比，液压传动具有以下优点：

- 1、易于实现无极调速。
- 2、传递动平衡。
- 3、承载能力大。
- 4、元件使用寿命长。
- 5、易于实现自动化。
- 6、易于实现过载保护。
- 7、易于实现标准化、系列化和通用化。
- 8、体积小、重量轻、结构紧凑。

主要特性

1、泵底部带有搅拌叶轮，可防止大块的固体物质将泵堵塞，使固体与液体充分混合，从而更便于处理。

2、此泵可处理最大粒径为100mm的固体物质，固液抽取浓度可达70%以上；

注意：由于工况的不同，泵的产量也可能随处理的介质，现场操作，输送距离等因素的影响而变化。

3、本装置主要安装在挖掘机上，动力由挖掘机的液压站提供，可以实现自由转场，且动力源为柴油机，在偏远地区施工时可以解决电力不便问题。

4、易损件：均采用硬铬合金。

我们厂大部分产品都有5-10台现货，客户的订单会在2天内发货；出厂设备质保一年/木箱包装，终生为客户低价提供配件；也可以根据要求定做。

该报价仅供参考，功率大小不同，价格不一，具体请来电咨询！

质量与售后

1.质量三包，易损件除外。

2.本厂确保终生为客户低价提供配件。

3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

订购优惠：

(24小时山东全国销售部)

(24小时上海全国销售部)

定制生产才能更优质的满足您的要求

定制流程

1在线咨询客服与你初步沟通,安排工程师与您一对一详细沟通

2安排工程师根据您的工况,制作方案,并报价

3双方确定方案与价格，签订合同

4安排生产并准时交货

5安排指导安装和调试设备

6后期售后服务

厂销主任：李子彬

手机：18053066670(微信同号)

地 址：威海市火炬路213号