

高耐磨挖掘机抽砂泵，液压驱动搅吸泵

产品名称	高耐磨挖掘机抽砂泵，液压驱动搅吸泵
公司名称	山东江淮机电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	江淮:- JHY:300 中国:山东
公司地址	世昌大道99-302
联系电话	18053066670

产品详情

主要特性

- 1、泵底部带有搅拌叶轮，可防止大块的固体物质将泵堵塞，使固体与液体充分混合，从而更便于处理。
- 2、此泵可处理大粒径为100mm的固体物质，固液抽取浓度可达70%以上；

注意：由于工况的不同，泵的产量也可能随处理的介质，现场操作，输送距离等因素的影响而变化。

3、本装置主要安装在挖掘机上，动力由挖掘机的液压站提供，可以实现自由转场，且动力源为柴油机，在偏远地区施工时可以解决电力不便问题。

4、易损件：均采用硬铬合金。

产品优势：

与电动潜水排砂泵相比较有以下优势：

- 1、液压传动运动惯性小、反应速度快，可实现大范围的无级调速；
- 2、可自动实现过载保护，不存在烧电机现象；
- 3、抽取砂浆、泥砂、矿渣等固体浓度高，可达70%以上；
- 4、连接在挖掘机等带有液压系统的机器上，可实现自由转场，尤其在偏远地区施工时，电力不足的情况下，优势更为明显；

5、可作为挖掘机的一个附件，在不利挖的时候进行抽取并远距离输送，提高挖掘机的自身价值；

主要用途：

- 1、港口、河道、湖泊等清淤、疏浚，清除泥砂等；
- 2、提取泥砂、碎石等，围海造港工程；
- 3、铁矿、尾矿库、选矿厂等矿山排渣，排浆和所有含有固体物质的溶液；
- 4、在冶金、钢铁以及其他行业中用于吸取高浓度的尾渣、废渣以及高温铁渣、铁屑等；
- 5、抽沙、淘金等。

泵的选型：

- 1、根据实际情况，确定所需要的扬程、流量、输送距离等；
- 2、查阅挖机参数，弄清挖掘机液压系统排量、压力等参数；
- 3、由此选择液压马达型号；
- 4、计算出挖掘机液压系统的实际输出功率，选择配备合适的泵。

液压传动的优点

与机械传动、电气传动相比，液压传动具有以下优点：

- 1、易于实现无极调速。
- 2、传递动平衡。
- 3、承载能力大。
- 4、元件使用寿命长。
- 5、易于实现自动化。
- 6、易于实现过载保护。
- 7、易于实现标准化、系列化和通用化。
- 8、体积小、重量轻、结构紧凑。

我们厂大部分产品都有5-10台现货，客户的订单会在2天内发货；出厂设备质保一年/木箱包装，终生为客户低价提供配件；也可以根据要求定做。

该报价仅供参考，功率大小不同，价格不一，具体请来电咨询！

质量与售后

- 1.质量三包，易损件除外。
- 2.本厂确保终生为客户低价提供配件。
- 3.针对合作单位或个人，完全对客户售后问题进行服务。

订购优惠：

(24小时山东全国销售部)

(24小时上海全国销售部)

定制生产才能更优质的满足您的要求

定制流程

1在线咨询客服与你初步沟通,安排工程师与您一对一详细沟通

2安排工程师根据您的工况,制作方案,并报价

3双方确定方案与价格，签订合同

4安排生产并准时交货

5安排指导安装和调试设备

6后期售后服务

厂销主任：李子彬

手机：18053066670(微信同号) 地址：威海市火炬路213号