

气动V型调节球阀价格、型号、厂家

产品名称	气动V型调节球阀价格、型号、厂家
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	590.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:VQ647F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动V型调节球阀采用圆柱型弹簧预载的带补偿性可动金属阀座结构，密封性能可靠。球芯与阀座不会产生卡阻或脱离，使用寿命长。

球芯上的V形切口与金属阀座之间具有剪切作用，特别适用于控制高粘度，含纤维、固体颗粒及浆料等介质。结构造纸工业的纸浆显得尤为优越。

阀门的流通能力大、压力损失小、且介质不会沉积在阀体中空，阀门不仅具有近似等有分比的流量特性、可调范围大，最大可调比为100：1，还具有精确调节与可靠定位的功能。

主要零件材质表：

零件名称

材质

阀体、阀盖

WCB

CF 8

密封圈

2Cr13+氮化

304+氮化

球体

2Cr13+硬格

304+硬格

阀座、阀杆

2Cr13

304

垫片

柔性石墨+不锈钢

柔性石墨+不锈钢

双头螺柱

35CrMoA

1Cr18Ni9Ti

V型调节球阀产品性能规范：

公称压力

试验压力 (MPa)

适用介质

适用温度

壳体试验

密封试验

1.6

2.4

1.76

水、油、气及高粘度，含纤维、固体颗粒等介质

-28 ~ 550

2.5

3.75

2.75

4.0

6.0

4.4

应用规范

连接法兰

JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5

检验试验

JB/T9092-99 API 598

气动V型调节球阀主要连接尺寸：

公称或压力级

公称口径

尺寸 (mm)

(mm)

(in)

W

L

W1

L1

d

d1

H1

H

PN1.6MPa

25

-

50

-

25

-

64

38

57

200

40

-

60

-

25

-

82

49

63

205

50

-

75

124

32

62

100

60

92

225

65

-

80

145

38

72.5

120

75

100

235

80

-

100

165

45

82.5

131

89

108

260

100

-

115

194

50

97

158

113

117

270

125

-

135

210

55

105

180

140

140

320

150

-

160

229

65

114.5

216

164

177

340

200

-

200

243

80

121.5

268

205

200

390

250

-

240

297

90

148.5

326

259

252

420

300

-

-

338

-

169

-

300

270

510

PN2.5MPa

25

-

50

-

25

-

64

38

57

200

40

-

60

-

25

-

82

49

63

205

50

-

75

124

32

62

100

60

92

225

65

-

85

145

38

72.5

120

75

100

235

80

-

100

165

45

82.5

131

89

108

260

100

-

115

194

50

97

158

113

117

270

125

-

135

210

55

105

180

140

140

320

150

-

160

229

65

114.5

216

164

177

340

200

-

200

243

80

121.5

268

205

200

390

250

-

240

297

92

148.5

326

259

252

420

300

-

-

338

-

169

-

300

270

510