

# 神盾SDR-2壁挂式人证识别门禁一体机

产品名称	神盾SDR-2壁挂式人证识别门禁一体机
公司名称	广州惠欣电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇市莲路石楼段239号花城创意产业园A501室
联系电话	020-38880953 15989083011

## 产品详情

产品特点：（新款采用CS客户端）

- 1、支持刷身份证比对人证，通过开闸
- 2、支持身份证+有效期，双条件开闸
- 3、支持新疆公安平台上报
- 4、支持PC端查询，添加黑名单，白名单
- 5、支持指纹白名单开闸
- 6、支持批量导入导出黑白名单，核验记录。

产品介绍：

人证一体机可以嵌入闸机，当有人刷身份证时，会触发摄像头抓拍，和身份证里的照片实现人证比对，符合就可以开闸，不合格就不开，并记录身份证信息。同时可以比对黑名单，白名单，有效时间，指纹，等多种验证方式。

可实现多台联网，所有核验记录自动汇总，可直接在后台查看，添加删除，白名单，黑名单，设置比对方式。

产品参数

参数名称

值

说明

型号

SDR-2

显示屏

高清8寸（工业屏）

分辨率800\*1280

主处理器

RK3288四核发1.8GHZ

内存

2G

可按要求加大

存储

16G

可按要求加大

接口

网口，HDMI，VGA，LVDS

识别模式

身份证+人脸+白名单+卡

限时间，限次数

鉴权模式

黑白名单，人证合一

可按需定制

工作模式切换

在后台可配置鉴权方式

可在PC端配置

新疆公安平台

支持实时上报

刷卡数据实时上报

支持

可上报身份证信息，照片

语音提示

支持

组网方式

TCP/IP网络

继电器

2组，可扩展

可增加

电源

航嘉12V5A DC

功耗

<50W

工作环境温度

-50 ° C-80 ° C

工业

工作环境湿度

20%—60%

存储环境温度

-10 ° C—65 ° C

存储环境湿度

20%—80%

产品尺寸

长：30CM宽：17.2CM厚：5.2CM

产品特点：

1. 设备白名单验证。通过电脑下发白名单到设备，设备独立工作，自动读取身份证并核对白名单，在白名单中的身份证方可开门。

2. 指纹核验，客户提前在PC界面录入指纹，。

刷身份证自动开门。设备读取到身份证信息后即开门，即所有身份证都自动开门。同时可以配置将采集到的身份证信息上报到电脑存档备查。