

美国首诺R533H,VydyneR533H

产品名称	美国首诺R533H,VydyneR533H
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

美国首诺R533H,VydyneR533H

美国首诺R533H,VydyneR533H

泛达Vydyne金牌供应商

泛达Vydyne价格优惠

泛达Vydyne质量稳定

美国首诺R533H,VydyneR533H用途：应用于接线盒、轴承、商业控制凸轮、电气连接器、机壳、扎线夹、扣件、开关组件、高硬度和刚度工业部件等

【供应】PA66 CM3001G-15 日本东丽加15%玻纤HB 注射成型

【供应】PA66 CM3001G-30 日本东丽加30%玻纤HB 注射成型

- 【供应】PA66 CM3001G-45 日本东丽加45%玻纤HB 注射成型
- 【供应】PA66 CM3004G-15 日本东丽无卤阻燃玻纤增强15%环保V-0
- 【供应】PA66 CM3004G-20 日本东丽无卤阻燃玻纤增强20%环保V-0
- 【供应】PA66 CM3004G-30 日本东丽无卤阻燃玻纤增强30%环保V-0
- 【供应】PA66 CM3006 日本东丽未强化耐候性阻燃V-2
- 【供应】PA66 CM3006G-15 日本东丽加15%玻纤HB注塑级
- 【供应】PA66 CM3006G-30 日本东丽加30%玻纤HB注塑级
- 【供应】PA66 CM3006G-45 日本东丽加45%玻纤HB注塑级
- 【供应】PA66 CM3301L 日本东丽超高韧性注射成型
- 【供应】PA66 A3EG3 德国巴斯夫加15%玻纤热稳定耐候性低粘度
- 【供应】PA66 A3EG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定绝缘
- 【供应】PA66 A3EG6 德国巴斯夫加30%玻纤热稳定耐候性低粘度
- 【供应】PA66 A3EG7 德国巴斯夫加35%玻纤热稳定尺寸稳定性好抗热老化耐候性低粘度耐油
- 【供应】PA66 A3WG5 德国巴斯夫加25%玻纤尺寸稳定性良好高刚性良好的流动性
- 【供应】PA66 A3HG2 德国巴斯夫加10%玻纤热稳定低粘度
- 【供应】PA66 A3K 德国巴斯夫热稳定耐候性成型周期快低粘度
- 【供应】PA66 A3X2G5 德国巴斯夫无卤阻燃加25%玻纤V-0易脱模
- 【供应】PA66 A3X2G7 德国巴斯夫红磷阻燃加纤35% ULV-0易脱模
- 【供应】PA66 A3XZG5 德国巴斯夫加25%玻纤抗冲击阻燃V-0
- 【供应】PA66 BT40Z 瑞士EMS 易脱模高抗撞击吸潮性差挤出或注射
- 【供应】PA66 AG-30 瑞士EMS 30%GF 15%PTFE+硅酮润滑剂热稳定高刚性耐磨蚀
- 【供应】PA66 A246M 罗地亚超高抗冲击性耐低温撞击热稳定剂
- 【供应】PA66 A205F 罗地亚高流动性生产阶段快注射成型
- 【供应】A66 A218V30 罗地亚 P加30%玻纤热稳定剂润滑剂
- 【供应】PA66 A216V30 罗地亚加30%玻纤润滑剂
- 【供应】PA66 A216V15 罗地亚加15%玻纤润滑剂

【供应】PA66 21SPC 美国首诺润滑剂高刚性高强度经润滑抗溶解性耐化学性耐磨蚀性韧性好脱模

【供应】R533 美国首诺加纤33% 润滑剂高刚性经润滑高强度易脱模

【供应】R533H 美国首诺加纤33% 热稳定润滑剂高刚性经润滑高强度易脱模

【供应】50BWFS 美国首诺食品级高刚性高强度抗溶解良好的颜色稳定性耐化学性耐磨耐汽油性良好

【供应】R513H 美国首诺加纤13%

热稳定润滑剂高刚性高强度经润滑抗溶解耐化学性耐汽油性耐油热稳定

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：

1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

用途：

1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；

2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；

3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；

4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。