星火汽车喷烤漆房 远红外电加热节能烤漆房

产品名称	星火汽车喷烤漆房 远红外电加热节能烤漆房
公司名称	邹平星火涂装设备有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	品牌:星火 型号:X-500 产地:山东
公司地址	邹平县明集镇明集村
联系电话	13563091158 18554393396

产品详情

产品介绍：

汽车烤漆房一般是用来喷涂和烘烤车漆的，因此，烤漆房确切的描述应为"汽车喷漆烤漆房"。烤漆房采用机械控制，能够节约场地，使用方便，同时可对底漆、面漆进行强制干燥，加快工作节奏，提高了工作效率和涂层质量。

烤漆房工作原理：

喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2-0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成一恒定的气流以去除过量的油漆，从而很大限度地保证喷漆的质量。

烤漆时，将风门调至烤漆位置，热风循环，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(55°C—60°C)。风机将外部新鲜空气进行初过滤后，与热能转换器发生热交换后送至烤漆房顶部的气室，再经过第二次过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时，燃烧器自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和燃烧器又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

X-500烤漆房规格：

房体系统：墙板采用优质耐高温防火岩棉板，板厚50mm,双面0.4/0.4mm钢板；岩棉容重100KG/m；顶板

采用优质镀锌板折弯扣接；骨架采用镀锌钢骨架焊接。

大门：设计折叠式三扇大门，全钣金门制作，外置插锁，装有玻璃观察窗，房体一侧有安全工作门，配置安全压力锁装置，当房内压力达到限值时，安全门自动弹开泄压。

送排风系统：风机采用江苏盐城产YDW型风机，配置2台3kw风机进风，一台4kw风机排风。发生房采用镀锌钢骨架焊接，镀锌板外蒙皮，有隔音层；排风管采用机制风筒；箱体与房体分离，避免风机运行与房体产生共振。

过滤系统：选用优质镀锌板焊接框架做棉拖，过滤棉内嵌式设计，防止掉毛。设计六块棉拖方便更换，增强了整体强度，国产棉初级过滤，顶部过滤棉精过滤，过滤率98%。

加热系统：采用远红外电加热方式。固定在烤房两侧及后部配置远红外电加热管，可分别对汽车的两侧及前部进行烤漆。远红外线电加热器总功率30KW，分3路控制。

照明系统：灯箱采用镀锌板折弯焊接喷塑制作，配置32套LED灯管，光照度≥800勒克司，灯管表面有玻璃外罩。灯箱位于喷漆房两侧，呈45度角固定于烤漆房顶部。

电控系统：主要元件采用国内外知名品牌，主回路设有多重保护。设有温度时间设置，常温喷漆、烤漆开关，照明开关，急停开关，故障报警等。

底座系统：四周为优质镀锌板折制，承重托架为1.8mm镀锌板折制凸型钢结构焊接，上铺两道钢格栅与三道防滑板。钢格栅采用30*4mm扁铁与8#螺纹钢焊接，防滑板由花纹板喷漆处理。

环保系统：一层玻璃纤维棉加一层活性炭。

公司介绍：

邹平星火涂装设备有限公司，是经国家工商局核准注册的烤漆房制造企业，本公司是以专业从事设计、生产、销售喷烤漆房和工业涂装设备为一体的高新技术型企业，公司及设计、制造、安装调试和咨询服务为一体，致力于新产品、新技术、新工艺的研究、开发和推广。

本公司位于全国百强县——邹平县，东接工业重地淄博，西邻山东省会济南，南依济青高速，北靠黄河，地理位优越，交通便利。公司一直奉行“ 品牌 ”战略，终身售后服务。

公司极力打造环保、低能耗、高性价比的涂装设备，积极参与国际社会所倡导的环保排放活动，服务于行业，服务于社会。公司主导产品为“ 星火 ”牌喷/烤漆房，为适应市场需求，公司先后研制出了电加热式、轻油加热式、废油加热式、蒸汽式、红外线电加热式等工艺先进的喷/烤漆加热设备，星火烤漆房已成功应用于汽车制造公司、汽车改装公司、工程机械公司、机械加工公司、玻璃钢制品公司、家具制造公司等领域企业。近年来，星火烤房已远销日本、韩国、朝鲜、越南、俄罗斯等周边国家。

公司特别注重售后服务，专门配置了一支专业技术服务队伍，遍布全国各地，从事产品的维护工作，公司实行一年保修，终身维护，保修期内提供免费维修服务，超过保修期也会提供非营利的产品保养服务

。

“ 质量是第一工作 ”，“ 顾客的满意是我们的荣誉 ” 作为我们永远不变的质量政策；“ 诚信、负责、创新、团队 ” 作为星火人不断的追求和目标，愿与广大朋友携手共创美好的明天！