

# 便携式15kw汽油发电机

产品名称	便携式15kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:15kw 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

便携式15kw汽油发电机,在日常生活中我们用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也就是我们日常生活中常用到的交流稳压电源,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。欧洲狮动力生产的每一台小型汽油发电机还是大功率汽油发电机组都是自带有电压调节器,也就是AVR,从而保证汽油发电机发出来的电压在您设备的工作电压内。

产品型号 : B-15GDI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 15 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 16 · 发动机型号 OU-465GDI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 水 冷
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 机构类型 静音式 · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 1.0 · 控制装置 ECU
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 25

- 燃油型号# 93# 95# 98# · 机油容量L 2.27
- 机器颜色 灰 白 银 黄 · 过载能力% 100
- 电机类型 无刷电机 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 390 · 压缩比 19:1
- 工作时间H 8-12 · 绝缘等级 F
- 消声装置 工业级消声器 · 工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

#### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

发电机云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

#### 品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

#### 欧洲狮B-15GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-15GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-15GDI 使用寿命长，维护简单。
- 5.欧洲狮B-15GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-15GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-15GDI 售后服务（全国联保）

#### 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

汽油发电机组主要是由汽油机、发电机定转子、电容、控制面板组成。

原装欧洲狮汽油机作动力，结构紧凑、体积小、重量轻，比同类汽油发电机轻30%左右。

无需一般发电机的励磁绕组、励磁机和AVR调压器等复杂的耗能装置。效率和功率因数比原装普通发电机高20%左右。

的过载能力，可启动功率等于自身容量的UPS电源、空调、电动机等感性负载，大过流能力达100%。

突加、突减负载电压稳定性好，电压波动率不大于0.5%，波形畸变率不大于2%，精密仪器、仪表均可放心使用。

连续满载运行电机温升不超过50℃，解决了发电机长时间满载运行时的“发烧”问题。