

小体积12kw汽油发电机

产品名称	小体积12kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 冷却:水冷 电压:220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

小体积12kw汽油发电机 欧洲狮所生产的B-12GDI静音汽油发电机采用的是原装欧洲狮发动机，电机采用的是稀土永磁材料电机，欧洲狮所配的稀土永磁材料电机可享受五年质保，同行基本可没有五年这么长的质保。控制面板采用的是国内数一数二的控制系统品牌众智系统，机组采用的是水冷循环系统，内置自动控油阀门，节能省油，消声器采用的是轿车级别的消声器，有效的降低噪音，内部结构合理，欧洲狮原装发动机为四缸汽油机，外置静音箱式外壳，内附吸音棉，进气和排气部位采用镂空设计，德国品质，欧洲狮动力，与您同行。

产品型号：B-12GDI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 12 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 13 · 发动机型号 OU-465GDI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 水 冷
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 机构类型 静音式 · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 1.0 · 控制装置 ECU
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 25

- 燃油型号# 93# 95# 98# · 机油容量L 2.27
- 机器颜色 灰 白 银 黄 · 过载能力% 100
- 电机类型 无刷电机 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 390 · 压缩比 19:1
- 工作时间H 8-12 · 绝缘等级 F
- 消声装置 工业级消声器 · 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-12GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-12GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-12GDI 使用寿命长，维护简单。
- 5.欧洲狮B-12GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-12GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-12GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

梅雨季节,南方数月大雨不停,打雷也是经常的事,难免有时候会停电.然而电已经深入人们的生活和工作,没有了电,人们也许不能做饭,不能工作,一切的活动都要取消.繁忙的您愿意让停电来左右您的生活吗?不,绝对不可以,现在一台欧洲狮静音发电机会解决停电给您造成的所有问题,保障您的正常工作和生活。我们生产发电机的厂家。有着多款的发电机，您可以电话咨询我们，我们会为您推荐一款适合您使用的发电机。

欧洲狮动力汽油发电机的可靠性不仅体现在小毛病少、故障率低，还体现在当先的主被动安全性能上一—原型在欧洲NCAP碰撞测试获得 高的五星安全评级，在美国安全局的碰撞测试也获得了双五星成绩。此外，由于是合资发电机，完全适应93号汽油的欧洲狮发电机在日常保养、换件维修等后期养护上花费较少。