## 赛特蓄电池BT-FT-70-12现货直供

产品名称	赛特蓄电池BT-FT-70-12现货直供
公司名称	山东鸿泰恒业电源科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:赛特 型号:BT-FT-70-12 产地:福建
公司地址	济南市历城区工业北路60号
联系电话	400-688-7976 13720026769

## 产品详情

赛特蓄电池BT-FT-70-12现货直供

赛特蓄电池公司拥有一批经验丰富的专业技术人才、一支训练有素的员工队伍和一整套专业生产设备,可专业生产AGM和胶体蓄电池2大类,电压为2V、4V、6V、12V四大系列,容量从0.8Ah—3000Ah共计10 0多个规格的铅酸蓄电池,年生产能力达50万千伏安时,是福建省专业生产阀控式密封铅酸蓄电池品种最齐全的厂家。赛特公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。公司自成立以来一直秉承"高能、高效、精益求精"的质量方针,所生产的"赛特(BAOTE)"牌铅酸蓄电池符合GB/T 19639.1-2005、GB/T 19638.2-2005、GB/T 22473-2008的标准,产品先后通过了ULC、TUV认证以及通过国家电力工业部、TLC认证中心、CGC金太阳认证、国家出入境检验检疫局等部门的检测,并获得相关的认证证书。"特"商标在2008年被评为福建省著名商标。

赛特蓄电池应用范围: 通信用备用电源 发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制 铁路用直流电源 太阳能、风能系统

移动机站 不间断电源系统 消防、安全系统

所有赛特电池均是在ISO9000质量体系严格控制下进行生产,出厂前经过100%的质量检验,实行24小时售

后服务。

赛特蓄电池的主要特点:1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形

UPS不间断电源的安装主要是把储能蓄电池与UPS不间断电源连接在一起,接通市电,在市电状态下市电经过UPS电源主机的逆变为后端负载设备,提供稳压稳频的额纯净能源,在市电异常状态下储能电池经过UPS电源主机的逆变能力,将DC直流逆变为AC交流最终承担起负载设备的能力,并且依据蓄电池储存的能量,为后端设备提供相应的续航时间在UPS电源的组装过程中建议如下:1,设备就位,开箱检验设备在运输过程中,有无磕碰,外观收到损坏现象,蓄电池有无倒置造成漏液现象 2,检查无异常,开始组装蓄电池,电池组多组并联的时候,本着先串联后并联的安装要求,连接主机之前用万用表检测电池组直流电压是否是UPS电源主机所需的机器开机直流电压

(1) 直流不对检查电池连接有无接错现象(2) 无异常进行下步安装步骤3, 将电池组与UPS电源连接在一起, 市电输入输出接好, 接通UPS电源后部空开, 外用表检测各连接部位电压, 无异常开机调试。