

静音水冷35kw柴油发电机

产品名称	静音水冷35kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 型号:TO35000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音水冷35kw柴油发电机 大泽动力柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

柴油发电机组的自启动的功能：当市电停电时，经延时确认，机组自动启动，自动确认发电机组供电正常后，向负载供电。市电恢复正常后，经延时确认自动冷却停机。同时具有众多的保护功能，数字显示电压、电流、频率、功率、功率因数、运行时间、电池电压、转速等参数。

型 号： TO35000ETX

一:发电机参数：

1.额定功率： 35KW

2.大功率： 36KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌： 大泽動力

2.发动机型号： TO-WP35

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 自然吸气

8.绝缘等级： H级

9.控制装置： ECU

10.消音装置： 工业消音器

11.调速方式： 机械调速

12.油箱容量： 50L

13.过载能力： 100%

14：压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

- 7.工作时间： 8-10H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机的安装方法

- 1、大泽发电机的安装应选择通风良好，环境清洁的地方，不可放置在对机组有损害的酸、碱性气体或有蒸汽、烟尘的地方，放于室内时与周围墙壁相距应不小于1米。室外长期使用应加遮盖，以防日晒雨淋。
- 2、大泽发电机组在室内安装时，排气管应接上管子通道室外，其管径应大于相应排气管管径，以减少排气阻力。并注意将管子向下倾斜少许，以便管子内凝结的水分能向外流出。
- 3、大泽发电机组长期固定使用时，应固定在混凝土基础上，并用地脚螺钉紧固。
- 4、发电机组流动工作时，可选择平坦的地面安放，为了减少机组运行时的振动，可在底架主梁下加弹性减震物，并保持水平状态。
- 5、大泽发电机组应安装可靠的接地装置，其接地电阻应不大于50欧姆，可在接地处加5%的盐水以改变接地特性。