

城市扫地车32860除尘滤筒 聚酯抗磨除尘滤芯

产品名称	城市扫地车32860除尘滤筒 聚酯抗磨除尘滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	120.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

城市扫地车32860除尘滤筒 聚酯抗磨除尘滤芯

道路清扫车滤筒

河北廊坊道路清扫机滤筒厂家|新廊坊[扫路车除尘滤筒](#)厂家批发|新廊坊道路清扫机滤筒生产厂家-主营:除尘滤芯、除尘滤筒、除尘器滤筒等。廊坊固安道路清扫机滤筒厂家那家好-河北晴空

道路清扫机滤筒可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了小的压力损失。吹风管确保了大的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统大限度降低了压力下降。道路清扫机滤筒能允许有较大的过滤阻力并提供比平面滤科大得多的表面积。于是可增大烟气处理量。褶皱滤料的制作是用大张的覆膜滤料放进溶剂(如甘油)中,使覆膜滤料有较好的韧性,然后折叠成沼皱状。然后褶皱的覆膜固定到多孔筒芯上。烟气温度不高(如小于肋)时,采用聚丙烯多孔筒芯,烟气温度较高时,采用镀锌钢板或不锈钢多孔筒芯。后,在覆膜榴皱滤料底部和端部安装保护盖,用树脂粘结。中联扫路机滤芯具有以下特点;

- (1)透气性好,因此过滤阻力小,过滤风速较高*
- (2)过滤面积大,容尘量大,过滤效率高o
- (3)允许苟很大的变形,有较高的韧性,所以抗拉伸、抗断裂能力强o
- (4)安装、换袋方便;
- (5)设备占地面积小。

滤筒也称为[除尘滤芯](#)

，其在除尘设备上拥有很多的安装方法，除尘滤筒的安装方式有哪些，您知道几个呢？除尘滤筒脉冲除尘器的安装方式有三种：垂直、倾斜、水平安装。滤筒垂直安装，脉冲清灰时，粉尘易清落沉降于灰斗，效果好。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装除尘滤筒适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用,也适于一些老式袋除尘器的改造。

廊坊道路清扫机滤筒生产厂家廊坊扫地车滤筒销售范围：包括1个副省级城市（省会城市）南京市，12个地级市 苏州市、无锡市、常州市、镇江市、扬州市、泰州市、南通市、徐州市、淮安市、宿迁市、连云港市、盐城市，22个县级市 江阴市、宜兴市、邳州市、新沂市、溧阳市、张家港市、常熟市、太仓市、昆山市、如皋市、海门市、启东市、东台市、高邮市、仪征市、丹阳市、扬中市、句容市、靖江市、兴化市、泰兴市，海安市19个县 如东县、宝应县、建湖县、阜宁县、射阳县、滨海县、响水县、涟水县、盱眙县、金湖县、沭阳县、泗阳县、泗洪县、东海县、灌云县、灌南县、睢宁县、沛县、丰县道路清扫机滤筒生产厂家

[350扫机车滤芯](#)

可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了小的压力损失。吹风管确保了大的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统大限度降低了压力下降。350扫机车滤芯材质：聚酯纤维滤布 过滤精度：8 μm

特性：防爆裂 防水 过滤面积：10m²

型号：3286 品牌：晴空

用途：除尘 类型：高效

350扫机车滤芯滤料能允许有较大的过滤阻力并提供比平面滤科大得多的表面积。于是可增大烟气处理量。褶皱滤料的制作是用大张的覆膜滤料放进溶剂(如甘油)中，使覆膜滤料有较好的韧性，然后折叠成褶皱状。然后褶皱的覆膜固定到多孔筒芯上。

860高扫地车粉尘滤筒可以快速的从干净空气端拆卸滤芯。集成的压缩空气清洁系统。特殊空气换向分配模块确保了小的压力损失。吹风管确保了大的空气喷射效率。特殊设计的空气喷射吹风系统大限度降低了压力下降。

根据水泥、粉煤灰、石粉、矿粉、化工粉等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤芯通过大直径及附着力作用给滤芯孔径的影响作用，完全可以满足各粉末状物质过滤要求。即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，仓内无负压。具有体积小，结构紧凑等优点。选用德国进口过滤材料-14只滤芯。标准备件，操作维护简便，大大降低了粉尘外溢对环境造成的污染，达到国家环保要求，是优质搅拌站的必备设备。860高扫地车粉尘滤筒

应用主要用于地面清扫、马路道牙边清扫、马路道牙清洗及地面洒水等工作，适用于各种气候和不同路面的清扫作业，更适合于广场、公路、住宅小区、停车场、码头、机场、车站、水泥厂、电厂等场所的清洁除尘。晴空滤芯厂生产的扫路车的除尘滤筒质量好，耐用时间长。晴空牌滤芯能满足该车采用负压纯吸的原理，由吸尘系统、一次集尘箱、二次集尘箱、粉尘回收系统、液压系统、电控系统及行走系统等组成，具有吸尘范围广、吸净率高、吸口无二次扬尘、出风口无粉尘排放、工作效率高等优点，是环卫清洁及物料回收的优选产品。适用于于易产生扬尘污染的多粉尘、高浓度和大密度的工矿企业；城市高架、快速道路及桥隧的快速清扫保洁；城市主干道、高等级公路及高速公路的清扫保洁。

