

工业一体机厂家 研源工控 深圳

产品名称	工业一体机厂家 研源工控 深圳
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

本公司主要以工控机、工业一体机触摸屏为主的生产型企业，目前产品有5.6寸，7寸，8寸，10.1寸、10.4寸，12.1寸，15寸，17寸，19寸工业一体机等，可选多串口、双网口、耐高温、低温、车载、无风扇工业一体机；安装方式有嵌入式，开放式、壁挂式，桌面型等，并可以按照不同需求定制产品。

工业一体机双核8寸是一款配置8”高亮LED显示屏的低功耗工业一体机，整机采用无风扇超薄设计，达到军工级别。具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点，拥有丰富的I/O接口，比如，支持双PCI扩展，同时增加Wifi/3G功能，广泛应用于工业自动化生产线、车载、建筑采集、楼宇自动化、数字标牌、药品食品加工、环保监测、医疗器械、光伏设备、烟草、橡胶机械、等测控领域。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2Kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

主板参数

显示参数

品牌：研源工控

分辨率：1024 × 768

CPU：Intel Celeron J1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3

屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片

对比度：700:1

网络：集成千兆网口

显示亮度：350cd/m²

无线上网：可扩展WIFI天线

可视角度：160°

显卡：集成显卡

背光类型：LED背光

系统：预装Windows7

背光寿命：50000h

喇叭：有

响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认RS 232协议

工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1

储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V

相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1

颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1

芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

该工业一体机双核8寸适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，年销量已达1万台以上；本公司一直致力于项目的研发与实践，并在此基础研发多个产品。将始终以“做优质产品，创完美服务”为主题；提倡“推荐对的，不推荐贵的”营销理念；保证用户对产品应用的可靠性与安全性，实现客户利益和价值的最大化，愿与广大客户共同发展共创辉煌。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！