

# 温室大棚生态园假山人造雾公司人造雾机

产品名称	温室大棚生态园假山人造雾公司人造雾机
公司名称	惠州市千青环保科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	功率:5.5KW 电压:380V 体积:74*70*2000CM
公司地址	惠州市惠城区麦科特大道73号
联系电话	0752-2584834 13532109656

## 产品详情

温室大棚生态园假山四川人造雾公司湖南人造雾机在空气中能够吸收大量的热量，经科学统计，每使用一公斤的水激发成浮游状态的人造雾，得到的效果等于溶解七公斤的冰。水从液态变成气态，使空间温度得到增大，并达到降低空气温度的目的，整个过程为人工造雾技术问世以来，以其经济、高效、方便的特色，迅速在各个行业中广泛地得到了使用。工业、农业、商业及园林栽培、畜牧养殖、环境保护、生态景观等领域内，人造雾技术正逐渐发挥着越来越大的作用，人造雾其实就跟自然现象中的雾没太大的区别,它的化学反应式是 $H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$ 。

### 温室大棚生态园假山四川人造雾公司湖南人造雾机系统构成及特点

此高压微雾系统小巧紧凑、性能稳定。

#### 高压泵单元：

高效节能的电机及性能稳定的柱塞泵，内置低水压保护装置，过流保护单元和过温保护单元，能保证设备连续运转，保证环境加湿的需求。

内部系统：5-10微米双级过滤器配件，进水电磁阀，通风风扇防震设计，带锁夹涂敷特殊材料防噪音外壳，IP65控制箱。

管路系统：设备停止运行时自动排空管路内的存水,杜绝喷嘴堵塞，独特的高压喷嘴系统管线，可承受200kg/cm<sup>2</sup>高压。

喷嘴系统：具有专利设计的防滴水单向阀设计的喷嘴，保证系统在起停机时不会出现滴水的现象；每个喷嘴管线包含一个泄压装置，在关机后排空管路，泵体下部的泄水阀在停机时排空管路里的水喷嘴单向阀关闭，自动泄水阀打开，排空管路。

安全检测系统：整套系统在出厂前，经过172kg压力测试；喷嘴也经过的测试。出厂后喷嘴用塑料堵头堵

塞，防止在仓储和运输过程中积尘。

水处理系统：选配纯水或软水装置，加两级过滤装置：5 μm&1 μm，充分解决了系统的水质问题，防止喷嘴堵塞，保证系统工作的稳定性。

系统保护：系统带有有高温、低压、过压和泄水阀等多重保护装置，保证系统长时间安全稳定的运行。

控制系统人性化，系统具有多级湿度温度双重控制，并带时间控制仪表，可显示系统的运行时间，维修时间提示等。

系统体积小，安装方便、节能，每公斤水的耗电量仅为4W。

加热系统:系统带有加热功能，选用特殊技术将水温提升至80-85℃，通过高压喷雾喷射出来，属于我公司专利技术。解决了空间加湿温度过低引起的雾化效果不好，尘降现象严重不能被空气充分吸收的问题。

温室大棚生态园假山四川人造雾公司湖南人造雾机作用

景观造雾领域：

它可使您如临深山，回归自然，如入仙境，提高人文及自然景观的造景效果显著，起画龙点睛之笔。景观雾化能极大的增加空气中负氧离子的含量，无蚊蝇叮扰，极大地营造和改进人类生存和居住环境。

工厂企业领域：

冶炼、锻造等高温车间用来降温、除尘；造纸、纺织等厂房用来增湿、除尘、除静电；化工、木材车间用来除臭、防腐；加油站、电子机房用它来加湿、除静电等等。

园艺花卉蔬果领域：

热带植物园、阳光生态餐厅、温室花卉、蔬菜大棚、果园苗圃、菌类及种苗培养等，用来加湿、降温、喷药、施肥，植物肥药均匀，并且可以节省三分之一的药量，事半功倍。

环保消毒领域：

垃圾处理场所灭菌杀毒、开放式公共场所驱蚊蝇、户外防爆除尘、卫生间除臭、传染病防疫区消毒等。

畜牧养殖领域：

以降温显著均匀、消毒快捷全面、杀虫防疫高效。

惠州市千青环保科技有限公司始终坚信，品质是成就品牌的基础，从设计、选材、制作等各方面，我们严格监控及把关，并凭借精湛的制造工艺和不断创新的设计理念，成为国内加湿、降温、雾化及除湿产品行业的。

长期秉承“诚信为本，全心服务的经营理念”和“品质是金，精益求精”的质量方针，服务于大众。以建立相互信任的长期合作伙伴关系是我们不懈的追求。

将以“品质卓越，是对客户好的服务”为宗旨，持之以恒的为广大支持信赖我们的客户朋友，提供优质的产品、快捷的服务、灵活的政策；

展望未来，公司将持续稳定发展，形成发展规模化、经营化、业务区域化、管理差异化的产业格局。拥

有明显的企业核心竞争优势，和资源调配使用的能力。以企业整体价值大化为目标，进一步完善企业管理模式，产品品质，争更庞大的用户群，力争成为电子研发雾化解决方案、环境调节、动力一体化产品的供应商。