

# ABS日本东丽920透明级

产品名称	ABS日本东丽920透明级
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本东丽
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

规格级别外观颜色该料用途备注说明

透明 其它 其它

金色

加工条件

加工条件

原料技术数据 性能项目

物理性能

比重

吸水性

熔体流动速率

机械性能

燃烧性

融熔粘度

屈服强度

洛氏硬度

屈服下的拉伸

断裂强度下的拉伸

挠曲极限

冲击强度

试验条件[状态

测试方法

测试数据

]

沉浮法

1.08

浸入23 水中2  
4小时

ASTM D-570

0.3

220 10kg

ASTM D-123  
8

19 ~ 23

220

UL-94

94HB

插入式粘度计

3.5 ~ 5.0

23

ASTM D-638

490

23

ASTM D-785

115

23

ASTM D-638

3.5

23

ASTM D-638

30

23

ASTM D-790

23500

12.7 × 12.7 × 62.5mm(带切口) 23 ; 0 ; -3 0

ASTM D-256

9 ; 7 ; 6

热性能	3.2 × 12.7 × 62.5 mm(带切口)	23 ; 0 ; -3	ASTM D-256	10 ; 7 ; 6
	挠曲强度	23	ASTM D-790	780
	断裂强度	23	ASTM D-638	380
	线性膨胀系数		ASTM D-696	1.2 × 10 <sup>-4</sup>
	热变形温度	18.56kg/cm <sup>2</sup> 未退火	ASTM D-648	89

供应ABS 日本东丽 920

供应ABS 日本UMG ST-400

供应ABS 日本UMG 3001MG2A

供应ABS 日本UMG 3001M

供应ABS 日本UMG CX55B

供应ABS 日本UMG TM-25

供应ABS 日本UMG TM-30

供应ABS 日本UMG U400B

供应ABS 日本电气化学 CL-20

供应ABS 日本电气化学 CU-301

供应ABS 日本电气化学 TP-801

供应ABS 日本电气化学 TH-21

供应ABS 日本电气化学 TE-30

供应ABS 日本电气化学 GR-2000

供应ABS 日本电气化学 TE-20