

触摸屏电脑厂家 10寸嵌入式触摸屏电脑

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 触摸屏电脑厂家 10寸嵌入式触摸屏电脑 |
| 公司名称 | 深圳市研源工控科技有限公司 |
| 价格 | 1700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:研源工控 型号:YYPC2-104 外形尺寸:263 × 211 × 39mm |
| 公司地址 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层 |
| 联系电话 | 075536820129 13113602300 |

产品详情

研源工控专业致力于触摸屏电脑、安卓触摸屏电脑、工控机的开发、生产、销售的厂家。目前尺寸8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸。研源工控触摸屏电脑可满足恶劣工业环境需求

触摸屏电脑 10寸嵌入式触摸屏电脑的基本参数

触摸屏电脑

10寸嵌入式触摸屏电脑是一款为人机界面应用而设计的触摸屏电脑解决方案，采用Intel Celeron J1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz处理器，2GB DDR3内存，配备10.4寸分辨率为的液晶显示屏和高温五线电阻式触摸屏。整机采用12V直流供电（可选配宽电压输入），同时支持DOM/SSD和SATA 2.5笔记本硬盘；集成了丰富的I/O接口，2个RS232串口（可选6个串口232/485/422），并且其中6个串口可选RS485/RS422带光电隔离型；1个10~1000M以太网口和4个USB2.0端口。

触摸屏电脑 10寸嵌入式触摸屏电脑特有的机箱散热冗余技术，使其能够适应更恶劣的现场环境；较适合应用于工厂自动化，机械制造，数控设备，纺织设备，智能电力，食品追溯等上位机监控和控制。HIF170CRI-XCOM 兼容Windows 2000、Windows XP、Windows 7、Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统，可运行客户自主开发的基于以上操作系统的应用软件和程序，安装工业自动化组态软件即可组成强大的人机界面。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

基本参数

| |
|-------------------------------------|
| 品牌：研源工控 尺寸：10.4寸 型号：YYPC2-104 |
| 液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1 |
| 分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3 |
| 显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90% |
| 工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次 |
| 响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h |
| 正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm |

主机配置

| |
|---|
| 主板：工业J1800主板 处理器：内建Intel Celeron J800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz |
| 内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G） |
| 电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1， |
| 网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI） |
| 默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等 |
| 显卡类型：集成Intel HD Graphics核心显卡 |
| 芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机 |

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！