

## 25千瓦水冷汽油发电机多少钱

产品名称	25千瓦水冷汽油发电机多少钱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号 : :B-25GDI 额定功率 : :25KW 额定电压 : :AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

25千瓦水冷汽油发电机多少钱正常来说汽油发电机的正常使用寿命会比柴油发电机的正常使用寿命更长。有很多客户都不知道汽油发电机和柴油发电机的真正区别在哪里。使用汽油发电机和柴油发电机时应注意什么，到底怎样去使用发电机才能更合理利用发电机，使发电机的寿命更长。很多工具贵有它贵的道理，便宜也有便宜的道理。进口的工具，质量肯定要好一点，可是价格，偶然间也贵得有些离谱，买这种机器有点不划算，毕竟这只是一应急设备。

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

### 25千瓦水冷汽油发电机多少钱

#### 手动开机，停机步骤

- 1、给发电机加机油（机油一定要加到合适的位置，不能多加也能少加。每台发电机都是有机油标尺的，把机油加到标尺上），在加上汽油，要是是水冷那么还要加上水。
- 2、将汽油机机旁箱或发电机组控制屏上的电源转换开关调至开状态。

3、使用钥匙启动汽油发电机，查看各电气仪表或控制器是否正常，机组是否有异响

4、看汽油发电机的电压、频率是不是您所要求的数值。

5、仔细观察发电机上各工作状态灯及油压，水温是否正常，机组是否有异响

7、我们在停机之前先必须卸载掉发电机上的所有负载，然后将汽油发电机转速降到怠速，较后停止发电机

8、若发电机使用较长时间的话，我们在卸掉发电机负载的以后不能立刻就停止发电机，要让发电机空载再运行几分钟，以便让发电机有足够的冷却时间。若发电机长期停机不用，应将发电机的蓄电池电源线断开，并且在一段时间内要启动一次发电机组。

#### 技术参数

\*、产品型号：B-25GDI

\*、额定功率：25KW

\*、备用功率：26KW

\*、额定频率：50KW

\*、额定电压：AC220V/380V

\*、启动方式：电启动

\*、机构类型：静音式

\*、相 数：单/三相

\*、燃油型号：93#、95#、98#

\*、机器颜色：灰、白、银、黄

\*、电机类型：无刷电机

\*、机器油耗：390G/KW.H

\*、工作时间：8-12.5H

\*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

\*、发动机品牌：欧洲狮

- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1140mm
- \*、宽：718mm
- \*、高：655mm
- \*、整机净重：248kg
- \*、7m/db(A)：59-72

#### 标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

#### 随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

#### 售后服务：

整机质保一年 终身成本维护