

35千瓦静音汽油发电机水冷款

产品名称	35千瓦静音汽油发电机水冷款
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	启动方式：:电启动 机构类型：:静音式 相数：:单/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦静音汽油发电机水冷款

我们到底是适合汽油发电机还是汽油发电机只要看一个地方，那就是我们的连续工作时间；当我们要用发电机连续工作时间超过8小时（24小时内），那么这个适合我们一般用汽油发电机，要是每天连续工作时间不超过8小时，那么我们一般用汽油发电机。当然这个都不是一定的，这个只是站在较合理的使用发电机的角度来说，但是现实生活中有很多的因素导致想用汽油发电机或者汽油的但是又不能用。

35千瓦静音汽油发电机水冷款大家都知道汽油发电机声音比汽油发电机小，体积比汽油发电机小，但是耗油量比汽油发电机，当我们有时候需要连续工作8小时以上的时候，可能平时我们会选，但是这时候因为发电机要在野外使用，较体积要求和噪音要求比较高，那么这个时候我们肯定是选汽油发电机。这个时候汽油发电机肯定是不适合的。当必须在使用汽油发电机8小时以上的时候，我们要每使用3-5小时，就要让发电机休息2-3小时，让机器冷却之后再使用。汽油发电机就没有这个要求。

在市场的大熔炉中勇于锤炼自己，求真务实办厂、精益求精质量、坚守诚信发展，在社会各界的大力支持和帮助下，力争更大辉煌。同时，我们也郑重承诺：坚决不让任何一个不合格产品出厂，保证不让任何一个客户受损，严格恪守合同规定，定期与不定期相结合，到用货单位检查产品状况，及时维修，在合同规定的期限内随叫随到，即到即修，确保我公司的发电机组运行正常、工作正常，确保用户买得放心，用得安心。

技术参数

*、产品型号：B-35GDI

*、额定功率：35KW

- *、备用功率：36KW
- *、额定频率：50KW
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-495GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：40L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1500mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：420kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维