

## 40KW永磁汽油发电机价格

产品名称	40KW永磁汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	备用功率：:42W 产品型号：:B-40GDI 额定电压：:AC220/380
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 40KW永磁汽油发电机价格

欧洲狮静音汽油发电机使用时一定要与公共电网隔离。在将发电机接上家里的电网之前，一定要将电源总闸门关掉，断开与公共电网的。油料加注前应过滤干净，器皿保持清洁，避免杂质对缸体及活塞磨损。定期更换机油，保证良好的润滑和散热。严格按照铭牌标定的功率进行配套，严禁超负荷、超转速、空负荷高转速或长期低负荷、低转速下运行。定期检查各紧固件，以防止松动造成的机体损坏和人身安全。

40KW永磁汽油发电机价格静音汽油发电机在使用时不得过额定电流的20%，同时任何一相的电流，不得大于其额定值。水轮发电机允许担负的负序电流，不得大于额定电流的12%。欧洲狮发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。凭借专业的服务，优质的产品和对您专一的态度，欧洲狮将是您理想的合作伙伴。

### 技术参数

\*、产品型号：B-40GDI

\*、额定功率：40KW

\*、备用功率：42W

- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-510GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：48L
- \*、机油容量：3.37L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

\*、长：1520mm

\*、宽：780mm

\*、高：1060mm

\*、整机净重：420KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护