

车间用50KW静音汽油发电机

产品名称	车间用50KW静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	备用功率：:52KW 定电压：:AC220/380 产品型号：:B-50GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

车间用50KW静音汽油发电机

这是一款静音式汽油发电机，采用发动机，使机组的使用寿命大大增加，耗油量大大降低。欧洲狮发电机组内置AVR稳压系统，操作起来电压十分稳定，静音装置，大大降低了噪音水平，非常适合家庭，公共场所，工程，银行，市，酒店，房车等场所，直销价格已经达到很低，欢迎您的来电。

【产品用途】：户外施工，厂房应急停电，等各行业，各领域紧急应急用

【推荐理由】：燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低

车间用50KW静音汽油发电机化油器部分、油门调整机械部分有一定的离散性,从而导致传统的系统控制方案不能准确、稳定的实现对系统在变负载情况下的有效调整,或即使实现有效调整但不能实现在调整过程中的动态节能效果,我们的系统由于采用了具有我们自身技术特点的控制方案,从而实现了系统的有效、准确控制,同时我们的控制系统具有较强的系统适应能力.

技术参数

- *、产品型号：B-50GDI
- *、额定功率：50KW
- *、备用功率：52KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220/380
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-510GDI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：48L
- *、机油容量：3.37L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：1520mm

*、宽：780mm

*、高：1060mm

*、整机净重：480KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-75

标准配置：

1、燃油表2、机器油耗3、自动电磁控油装置4、四大保护装置5、输出指示灯6、电压表7、过热保护8、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护