

40千瓦汽油发电机耗油多少

产品名称	40千瓦汽油发电机耗油多少
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 净重:420KG 功率:40KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

40千瓦汽油发电机耗油多少 欧洲狮现在有关这款静音汽油发电机型的相关细节曝光了，欧洲狮静音发电机未来将很有可能分为三款发电机型推出。据消息报道，新款发电机组将在上海睫曼发电机组生产基地进行生产，不过一句不同的市场细分化需求分为三种不同汽油发电机。标准版发电机将和现款静音发电机型完全相同，而另外两款便携式发电机则将会是一款低噪音风格跨界发电机组，另外一款为长轴距版。静音汽油发电机对发电机本身进行大规模改良，噪音分贝大大降低，让您真正置身与无噪音的环境中生活。

产品型号：B-40GDI

发电机参数 汽油发动机参数

- 额定功率KW 40 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 42 · 发动机型号 OU-510GDI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 水 冷
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 机构类型 静音式 · 进气方式 自然吸气
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 48
- 燃油型号# 93# 95# 98# · 机油容量L 3.37

- 机器颜色 灰 白 银 黄 · 过载能力% 100
- 电机类型 无刷电机 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 390 · 压缩比 19:1
- 工作时间H 8-12 · 绝缘等级 H
- 消声装置 工业级消声器 · 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1520

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

稀土永磁变频电机 上门培训服务 变频启动 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-40GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-40GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-40GDI 使用寿命长，维护简单。
- 5.欧洲狮B-40GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-40GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-40GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

为了减少电能在长距离输送中的发热损耗，可以采用的办法有两个：一是增加电压的截面积，即将电线加粗，减小电阻；二是提高电压而减小电流。

前一个措施因需要大量的金属导线，而且架设很粗的导线有很多困难，因而很难得到采用。比较起来，还是后一个措施有实用价值。然而，对于当时使用的直流电来说，使其电压提高或降低都是难以实现的。于是，人们只得开始考虑利用电压很容易改变的交流电。