

潮州汕头拓普康GTS1002全站仪维修检测

产品名称	潮州汕头拓普康GTS1002全站仪维修检测
公司名称	潮州市潮安区江东镇思徠测绘仪器商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潮州市潮安区江东镇西前溪村井仔七巷
联系电话	15976340742

产品详情

汕头拓普康GTS1002全站仪维修检测

南方NTS-312全站仪

南方全站仪维修检测电池充电器 南方全站仪脚架棱镜

南方全站仪 南方水准仪塔尺 垂直仪 南方GPS-RTK手簿电池

南方经纬仪 测距仪 投线仪

潮州市思徠测绘仪器有限公司（测量测绘仪器维修检定中心）

林伟东（经理）：13433736334，广东省有广州市+深圳市+惠州市+东莞市+中山市+珠海等有多多个销售维修服务点）

总部地址：潮州市潮安区中直路（嘉烁3号铺面）

林伟东，手机：13433736334

广州佛山东莞分公司联系人：15976340742刘小姐

南方NTS-312系列是目前性价比最高的工程性普及全站仪，历经数年市场考验，现已性能稳定，操作简单，软件实用，深受工程用户喜爱。

南方品牌，值得信赖！

具备六大技术特点：

更长的测程：无棱镜测距达300M，与国际水平同步；

更高的测角精度：绝对编码测角技术；

更快的测距速度：测距速度经实测比同类产品快两倍；

具有防爆资质；

更稳的仪器稳定性：高度集成化的测距主板，大大降低了故障率；

更便捷的人性化设计：SD卡存储功能，再无电缆通讯的麻烦。

技术参数

312/5B

312/5L

312/5R+

距离测量

最大距离

(良好天气)

单棱镜

2KM

3.0KM

5.0KM

无棱镜

250M

数字显示

最大:999999999.999 最小:1MM

精度

有棱镜2+2PPM \ 无棱镜3+2ppm

测量时间

精测0.8秒，连续0.3秒，跟踪0.25秒

气象修正

输入参数自动修改

棱镜常数修改

输入参数自动修改

温度气压修改

输入参数自动修改

角度测量

测角方式

绝对编码

码盘直径

79MM

最小读数

1"/5"可选

精度