30kw小型车载发电机厂家

| 产品名称 | 30kw小型车载发电机厂家 |
|------|----------------------------|
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

30kw小型车载发电机厂家

欧洲狮车载发电机30kw是发电机密封性好,全封闭箱体,2mm钢板制作而成,防雨、防雪、防尘,能在恶劣的环境下工作。 小型汽油发电机防音效果好,箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉,有效降低机组各处传出的不同噪音。消声器采用高效阻性消声器,降低机组排烟口噪音。起吊方便,机组为了方便运输,在箱体设置4个起吊装置。

- *采用原装欧洲狮发动机,动力澎湃。
- *无刷、诱导子发电技术,发电效率高,提供效果更优良的焊接电源。
- *采用高低档电流选择开关,不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。
- *配有省油电磁阀、机油报警节能环保。
- *减少了发动机的磨损与非正常情况起机,确保了发动机的安全并延长了寿命。

技术参数

*、产品型号: B-30GDI

*、额定功率:30KW

*、备用功率:32KW

*、额定频率:50Hz

*、额定电压: AC220V/380V

*、启动方式:电启动

*、机构类型:静音式

*、相数:单/三相

*、燃油型号:93#、95#、98#

*、机器颜色:灰、白、银、黄

*、电机类型:无刷电机

*、机器油耗:390G/KW.H

*、工作时间:8-12.5H

*、消声装置:工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌:欧洲狮

*、发动机型号: OU-495GDI

*、冷却方式:水冷

*、额定转速:3000r/min

*、缸体结构:四缸、直喷、水冷

*、进气方式:自然吸气

*、油箱容量:38L

*、机油容量:3.37L

*、过载能力%:100

*、调速方式:自动调速

*、压缩比:19:1

*、绝缘等级: H

*、工作温度范围:-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长:1160mm

*、宽:810mm

*、高:830mm

*、整机净重:340kg

*、7m/db(A): 59-72

标准配置:

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件:

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务:

7.整机质保一年 终身成本维护

采用中外合资的技术、完美的造型、过硬的质量,完全适合家庭应急用,机器本身自加静音罩,将消除您在使用过程中的噪音烦恼,可以配备全自动模式