## 全自动板式开料机视频 木工开料机视频教程

产品名称	全自动板式开料机视频 木工开料机视频教程
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

## 产品详情

全自动板式开料机视频 木工开料机视频教程

床身是五面铣加工中心作为加工母机加工,全机械打孔、攻丝、铣导轨台,误差小,精度高床身经过去应力处理,坚固耐用,永不变形。

本机适合多元化复杂性产品加工或多样加工,用途广泛:可下料、钻孔、切割、导边、铣型等,目前主要用于切割与镂铣

方形龙门立柱,承重力更强,更稳定。吸附台面为12分区小网格分布模式,吸附力强。

机头件:Z轴丝杆为悬杠式,精度高,机头行进过程中阻力小

Z轴为直连式结构 ,克服了传统雕刻机皮带传动弹性误差的产生。

导轨 X轴 为背跨式 两导轨在不同的基准面,增加了Z轴的稳定性和刚性。

- 一、板式家具数控开料机所使用的床身结构和配件都比木工雕刻机要高很多,可以适应长时间的开料工作,并且速度非常快;
- 二、节省人工,数控板式家具数控开料机可以配合自动上料、自动下料、自动贴标等自动化系统,整体 衣柜下料机,真正实现自动化生产,一人即可完成操作;
- 三、是板式家具数控开料机的吸尘功能比雕刻机的要强很多,除尘效果更好。
- 四、板式家具数控开料机和木工雕刻机使用的控制系统不同,数控板式家具板式家具数控开料机可以配

合众多的设计排版优化开料软件,可以大大提高板材利用率,而且软件可以自动拆单、自动开料,操作简单即可生产,这是普通木工雕刻机无法比拟的;

五、普通木工雕刻机或多工序木工雕刻机虽然可以开料,但是其床身结构和机械部件决定了其不能长期 进行开料工作,否则会引起床身变形和机械精度越来越低;

六、板式家具数控开料机为数控设备,带有更多的检测和容错机制,而且操作简单,普通工人经过简单 培训即可完成操作;

本机型采用重型一体结构,超重稳定床身,非常适用与实木门、板式家具、橱柜门、移门软包等木工行业。

家具行业:板式家具、橱柜、移门、软包、办公家具,木门;

木制品:音箱、游戏机柜、电脑桌、缝纫机台、乐器;

板材加工:绝缘件、塑料化工件;PCB;动车内体、保龄球轨道;抗倍特板、环氧树脂、ABS、PP、PE等碳化混合物;

装饰业:亚克力、PVC、密度板、有机玻璃、塑料,以及铜铝等软金属板材的镂铣切割加工

- 1、结构稳定:工业生产机型,重型全钢结构焊接,回火矢效处理,坚固不变形。
- 2、软件兼容:开放式软件接口,可兼容type3/artcam/castmate/文泰等多种CAD/CAM设计软件生成的加工代码,确保设计无障碍。
- 3、完善的自动著有润滑系统,延长了机器的使用寿命。
- 4、模块化结构设计:选加各种加工主轴的配置,可进行雕刻、镂空、切铣工作。
- 5、简易安全的操作模式,先进的文件预处理功能,确保运行的速度和精度。
- 6、高附着力真空吸附装置,可达230立方/小时。
- 7、直排式自动换刀系统,刀库容量8把(可选配)。
- 8、部件优良:台湾控制系统,意大利主轴电机,主轴轴承为高精度陶瓷轴承,噪音低、寿命长。进口直线导轨;德国产滚珠丝杠,承重力大,下刀精确。安川伺服系统,扭矩大且拥有完善的安全系统。