

固齿健咀嚼片 韩国健牙护齿 健齿咀嚼片 三盒疗程装

产品名称	固齿健咀嚼片 韩国健牙护齿 健齿咀嚼片 三盒疗程装
公司名称	北京莎莎时尚之都商贸有限公司
价格	20.00/瓶
规格参数	产品类别:其他口腔护理化学品 品牌:固齿健 功能:抗菌/牙龈护理
公司地址	中国 北京市 西城区阜成门万通新世界
联系电话	86 010 88384780 13341155620

产品详情

产品类别	其他口腔护理化学品	品牌	固齿健
功能	抗菌/牙龈护理	香型	无味
适用对象	成人	净含量	其他
箱装数量	40		

产品介绍：固齿健是韩国牙病中心最新科技科研产品，2010年被誉为“国际口腔健康创新科技金奖”，成份都是高科技含量，绿色没有毒副作用，易吸收，不反弹，见效快。

对牙周炎、牙龈炎、牙痛、牙龈出血、牙齿松动、牙缝增大、牙齿参差不齐牙龈肿痛、80——100天后牙周及牙齿完全恢复健康!

用法与用量：

步骤一：本品无异味，无需吞服，直接放入口中咀嚼即可。

步骤二：用唾液将产品分散溶解以后在口中含十分钟以上（时间越长效果越好），口腔内漱口冲击牙龈和牙齿。

步骤三：口含完成以后，用牙刷直接利用口腔内产品溶解物刷牙，重点刷牙齿内侧（不能用牙膏），最后用清水漱口清洁。

使用量：每天两次，每次两片，牙龈萎缩、牙齿松动、牙龈出血和疼痛严重者，每次使用四次，每次两片，使用时间没有特殊规定，两次之间相隔2小时。

康复时间：轻度者60天左右，重度者120天左右。无论轻度、重度，使用完30天后，康复效果都非常明显，使用量和使用次数增多，效果更明显，无任何副作用，偶尔咽下无碍。康复后改为最大用量一天两次，每次一片，最低使用量每天一片，使得牙龈得到长期维护。

常见牙齿问题：

黄黑牙，口臭；

牙龈炎；

牙痛牙敏感；

牙齿萎缩；

牙缝增大；

牙齿松动；

牙龈出血；

牙周炎。

1、牙龈萎缩：是因为脑垂体某些生长激素分泌的减少或停止，会导致口腔及牙龈对于维生素c的吸收出现严重障碍，造成牙龈的营养不良，发生牙龈萎缩生理退化现象。

2、牙齿痛：一般是由于龋齿、牙髓炎、牙根尖周炎、牙外伤、智齿冠周炎所引起，遇冷、热、酸、甜等刺激时牙齿疼痛发作或加重。一般不会引起人们的重视，但是牙齿病的潜在信号。

3、牙龈出血：牙龈出血的原因很多，可分为两个大的方面。一方面是口腔局部因素引起，如牙龈炎、牙龈瘤等。另一方面是全身性疾病表现的牙龈出血，如贫血、白血病、血友病等。口腔局部因素引起的多是由于口腔不清洁，使食物残渣、牙垢、牙石经常堆积在牙体周围，口腔内的各种细菌在此大量繁殖，导致牙龈炎而发生牙龈出血。发炎是由于由细菌的入侵造成，表现为牙龈红肿、胀痛，继续发展侵犯硬组织，产生牙周炎症。此外，不注意口腔卫生，有牙垢沉积等其他因素也可能引起牙龈炎。发病时有时还会引起神经痛。

4、牙齿松动：牙齿松动原因是牙龈萎缩。牙齿的根部并不是直接长在牙槽骨（牙床）上的，它们之间垫着一层厚厚的牙龈组织，这部份牙龈被现代口腔医学称为“牙周组织”（或许叫内牙龈会更形象），牙龈及牙槽骨又被外围的牙龈紧紧包裹住，而牙龈萎缩直接导致牙齿松动

5、牙缝增大：牙缝增大是牙周炎的症状之一，是因为包裹牙齿的牙龈逐渐萎缩出现了牙齿间的缝隙，萎缩的越严重牙缝也就越来越大，越来越稀疏，严重者牙齿脱落。

6、牙本质敏感：经常性吃酸甜类食物，易使牙釉质受到侵蚀。失去牙釉对牙本质的保护，使牙齿特别敏感，遇上冷、热、酸、甜的食物。牙齿遇到酸甜冷热食物的刺激，就会因牙根酸疼而不敢咀嚼，俗称“倒牙”，医学上把“倒牙”叫做牙本质敏感症，甚至刷牙都会感到刺痛，有出血症状等。酸痛的强弱还与个体、牙部位、年龄等因素有关。

7、牙龈炎：牙龈炎是由细菌的入侵造成的，表现为牙龈红肿、胀痛，继续发展侵犯硬组织，产生牙周炎症。此外，不注意口腔卫生，有牙垢沉积等其他因素也可能引起牙龈炎。

正常的牙龈是很薄且紧贴牙面，牙龈有炎症时，龈缘充血发红、肿胀、松软，龈缘变厚，牙间乳头变为钝圆，与牙面不紧贴，而且龈沟加深，严重者附着龈可因组织水肿，点彩消失，表面光亮，龈缘可有糜烂或肉芽增生，龈袋溢脓。龈炎进一步发展，牙龈大量毛细血管增生扩张、高度充血，大量炎症细胞和组织液渗出，导致牙龈肥大，可覆盖部分牙冠，此时牙龈呈深红或暗红，探诊极易出血，不利于身体健康且影响美观。

8、黄黑牙：

1) .牙髓坏死引起?难辣? 如牙齿受外伤引起牙髓出血、坏死、牙齿就会变为暗红色、褐色或青灰色。

2) .斑釉牙 俗称黄斑牙，在5岁以前饮每升水中含氟量超过1/100万以上的水，就会使牙釉质的结构发生钙化不良及变色。轻的斑釉牙，牙釉质表面有白垩色或黄棕色斑块；严重的牙表面粗糙，凹凸不平呈黄褐色，甚至黑色，牙齿松脆易损，治疗较复杂。轻的斑釉牙医生用稀盐酸涂擦黄斑区脱色，可使黄斑变浅，但涂药时要注意保护牙龈，防止腐蚀灼伤。

3) .药物引起牙齿变色。母亲妊娠末期或5岁以内的小儿，服用较多的四环素、土霉素类抗生素与钙结合形成黄色或灰白色的四环素、土霉素类抗生素与钙结合形成黄色或灰白色的四环素钙复合物，经过牙髓沉积在牙釉质和牙本质的结构中，使萌出后的牙变黄、暗灰或黑褐色。

4) .如吸烟、饮酒、喝茶、饮食中的色素与唾液混合后附着在牙齿表面，特别是牙齿的咬合面、唇及舌面的沟、窝凹陷处更易有色素沉着，这时牙表面变为褐色、黄色、灰色或蓝绿色等。因职业关系长期接触铁、硫的人牙面可有褐色色素沉着。长期接触汞的牙面可有黑色色素沉着。长期接触铜、镍、铬的牙面可有绿色色素沉着。

牙齿结构：牙齿是人体中最坚硬的器官，分为牙冠、牙颈和牙根三部分。又分为牙釉质（珐琅质）、牙本质（象牙质）、牙髓（神经腺）、牙冠、牙颈、牙根等。

牙齿的保健：要想有一副健美的牙齿，必须注意牙齿的保健，多吃含钙丰富的食物。常吃蔬菜还能使牙齿中的钼元素含量增加，增强牙齿的硬度和坚固度。实验证明，厌食蔬菜和肉类食品的幼儿，其骨质密度均比吃蔬菜和肉类食品的幼儿低下。常吃蔬菜还能防龋齿，因蔬菜中含有90%的水分及一些纤维物质。咀嚼蔬菜时，蔬菜中的水分能稀释口腔中的糖质，使细菌不易生长；纤维素能对牙齿起清扫和清洁作用。此外，多吃些较硬的食物有利于牙齿的健美，如玉米、高粱、牛肉、狗肉及一些坚果类，如橡实、瓜子、核桃、榛子等。

温馨提示：使用于35~55岁以下，使用60天左右，55~70岁以上，使用120天左右。