

# 南宁电动窗帘定制、电动窗帘种类、电动窗帘价格

产品名称	南宁电动窗帘定制、电动窗帘种类、电动窗帘价格
公司名称	广西中亿雅联装饰工程有限公司
价格	35.00/平方
规格参数	品牌:中亿雅联 产地:南宁 包装:包工包料
公司地址	广西南宁市江南区同乐大道50号电子信息标准厂房8号厂房402号
联系电话	18648902298

## 产品详情

中亿雅联装饰工程是一家窗帘设计、制作、施工、于一体的专业化窗帘公司。公司从事窗帘行业多年自产自销，有着创新的设计、合理的报价，还有一批独立的专业化的施工队伍，确保施工安全文明。

主营产品：卷帘 柔纱帘 百叶帘、遮光布、幕布、木百叶、铝百叶、垂直帘 竹帘 空调软门帘 电动窗帘和各种办公窗帘。

承接范围：酒店、办公室、会议室、写字楼、医院、学校、国家企业、事业单位、公寓大厦、商场、会所、茶楼、网咖、银行等所有办公场所。

### 电动窗帘种类

#### 操作机构和装饰效果

电动开合帘系列、电动升降帘系列、电动天棚帘(户外电动天篷和室内电动天棚)、电动遮阳板、电动遮阳篷等系列。

#### 形式不同

电动开合帘、电动卷帘、电动百叶帘、户外遮阳篷、户外百叶帘、户外遮阳板、中空百叶帘、全或半遮光导轨卷帘。

#### 安装环境及驱动方式

FTS(两面电机卷式张力系统)，FCS(单面单电机或双电机有轨折叠帘系统)，FSS(一面电机一面弹簧卷式张力系统)等。

## 电动窗帘工作原理

它通过一个电机来带动窗帘延着轨道来回运动，或者通过一套机械装置转动百叶窗，并控制电机的正反转来实现的。其中的核心就是电机，现在市场上电机的品牌和种类很多，但最终就是无非两大类：交流电机和直流电机。

### · 定时控制 ·

在主控器上设置好开关时间，拉开时间到，窗帘拉开，关闭时间到，窗帘自动关闭。若需临时拉开或者关闭，只用轻轻按下“打开”或者“关闭”按键就可实现。

### · 无线控制 ·

半自动手动控制是在打开或关闭窗帘的时候，按一下“正转”或“反转”按键后，窗帘到位自动停止，也可随时按“停止键”，窗帘自动停止。

### 智能化联动控制

窗帘的打开或者关闭是由主控制器通过测试环境亮度完成的自动控制，“天黑关闭，天亮打开”具有智能管理的方式，或智能系统界面按下影院模式时，窗帘也会联动关闭，不产生误动作。

### · 红外控制

红外控制电动窗帘是使用红外遥控器直接控制窗的拉开或者关闭。由人工控制执行电机正转、反转和停止。

### · 电动窗帘的优点

#### · 适用性

具有多种不同档的开启和关闭速度，不同的场合可选用不同的速度。

断电时，可手动开启及关闭系统。

### 兼容性

该系统备有手动、智能线控按钮、遥控器。当窗帘完全开启或关闭时，驱动器能及时停止工作。

### 安全性

窗帘驱动设备装有可靠的安全设防保护装置，用户可放心使用。

### 智能化

系统定时控制器能预先在24小时内进行多次自动开启与关闭的设置。通过系统专用遥控器及专用位置码接受器一并设定，该系统设备能单独或同时控制不同的窗帘系统。

## 电动窗帘选购

### 选好电机

要想选择好的电动窗帘，首先必须选择合适的电机。电动窗帘电机按窗帘类型来分,主要分为：管状电机、开合帘电机、百叶帘电机、罗马帘电机、蜂巢帘电机、天棚帘电机等

### 选好面料

阳光面料可以很清楚地看到室外，而室外却不能透视室内；如果您的户外光线太强，或者您在室内使用电脑，您需要选择遮光性能比较好的全遮光面料，以达到最佳的遮光效果。

### 选好配件

电动窗帘的配件需与电机、机构配合良好，精度要求较高，需选择质量好的配件。普通拉绳长期悬挂，且经日晒雨淋后，容易变形、脆化及断裂，需选择密实牢固的拉绳。

### 制作工艺

从很多细节可以观察出产品的制作工艺：轨道的表面处理工艺、面料的剪裁工艺、安装座的灵活度、叶片的弹性、叶片切口的处理、拉绳的结实度等。

### 选好品牌

很多消费者因为不了解而直接以价格为决定因素，结果购买的产品不能用或者不适合。消费者切不可为了便宜而买错产品，因小失大，最好选择产品质量及售后服务有保障的电动窗帘品牌的产品

### 结语

随着智能家居的普及，窗帘也时髦的变成了电动的。窗帘就是起到保护业主个人隐私和遮阳挡尘等作用，传统窗帘要用手动去拉，而电动窗帘则通过一个控制器去控制电机开启、关闭窗帘。当然，电动窗帘固然好，但是在挑选和安装布线上可是需要擦亮眼睛噢。小编在这建议咨大家咨询厂家中亿雅联公司，联系电话18648902298陆经理