

## PA66美国杜邦中国一级代理商

产品名称	PA66美国杜邦中国一级代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

## 产品详情

PA66美国杜邦中国一级代理商，PA66美国杜邦经销商报价，PA66美国杜邦进口材料，PA66美国杜邦供应商，PA66美国杜邦物性表资料

PA66美国杜邦中国一级代理商优势有哪些？PA66美国杜邦中国一级代理商优点有哪些？

PA66 美国杜邦 101F（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 101F-NC010（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 101L（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 101L（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 101L BKB009（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 103FHS（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 103FHS（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 103HSL（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 10B（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 10B40（上海伦信塑化美国杜邦代理商供应）

PA66 美国杜邦 11C40 BK (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 131 BK (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 13T1 BK (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 151L NC010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 153HSL NC010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 22C NC010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 3189HSL BKB010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 3426 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 350PHS NC010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 408HS (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 409AHS BK010 (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66 美国杜邦 45HSB (上海伦信塑化美国杜邦代理商供应)

PA66又称尼龙66；聚己二酰己二胺；英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

CAS编号：32131-17-2

PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm<sup>3</sup>。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等

杜邦PA66的优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，较易处理，运输成本较低。它们的装配简便，制造

成本较低，并且较不会受到撞凹，割损和刮伤。为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工。

上海伦信塑化有限公司长期代理销售杜邦pa6.pa66.pom.pbt.lcp.ppa.poe等塑料，货源充足，价格优势，质量保证，原包原厂，当天订购当天发货，我们所销售的产品都可以开具增值税票及挈带产品相关证书！