

现货供应浙江冷轧65Mn带钢可发蓝淬火弹簧钢带热处理分条黑退

产品名称	现货供应浙江冷轧65Mn带钢可发蓝淬火弹簧钢带热处理分条黑退
公司名称	浙江广乔带钢有限公司
价格	6200.00/吨
规格参数	品牌:广乔 材质:65Mn 产地:鞍钢
公司地址	浙江省杭州市余杭区塘栖镇姚家埭村1幢207室(注册地址)
联系电话	15345718551

产品详情

产品：65Mn

材料名称：弹簧钢 牌号：65mn 标准：GB/T 1222-2007 特性及适用范围：热处理及冷拔硬化后，强度较高，具有一定的韧性和塑性；在相同表面状态和完全淬透情况下，疲劳极限与合金弹簧相当。但淬透性差，主要用于较小尺寸的弹簧，如调压调速弹簧、测力弹簧、一般机械上的圆、方螺旋弹簧或拉成钢丝作小型机械上的弹簧。

化学成份：碳 C：0.62~0.70 硅 Si：0.17~0.37 锰 Mn：0.90~1.20 硫 S：0.035 磷 P：0.035 铬 Cr：0.25 镍 Ni：0.25 铜 Cu：0.25

力学性能：

抗拉强度 Rb(MPa)：980

屈服强度 Rs(MPa)：785

伸长率 10 (%)：14~21.5

断面收缩率 (%)：不小于10

硬度：

热轧硬度：240~270HB

冷轧软态硬度：190~220HB

冷轧硬态硬度：300~340HB

热处理硬度：38~60HRC

交货状态：

默认以冷轧软态交货，交货状态应在合同中注明。

温馨提示

为提高沟通效率，节约时间成本，在订购前，您应先了解如下参数：

- 1、材质牌号（例如65Mn钢，50#钢等）
- 2、产品状态(一般冲压拉伸件需要用软态，弹片用硬态，如不能提供所需硬度值，须提供实物图片或寄样品于我司测量)。
- 3、规格尺寸（厚mm*宽mm*C或定尺），宽度尺寸一般为工件的最低宽度或者倍数。
- 4、所需数量。

订购说明：

因为市场价格波动频繁，所以网上标价仅供参考，具体价格请咨询销售服务人员，以实际价格为准。

付款方式:

预付定金30%~50%(公司开票资料详情请询问销售服务人员)完成生产后，收到全款发货。

关于运输：

- 1、现场下单整卷现货，自提，当天可提。
- 2、网上下单整卷现货，自提，当天可提。
- 3、网上下单整卷现货，需物流配送，24小时日内按下单先后顺序发货。
- 4、定制订单，需分条，开平和热处理的以合同签订运输时间为准。

5、快递件默认顺丰快递，如有特殊要求请联系销售服务人员。

运输费用：

1、客户可选择自提或物流配送。

2、关于运输时效，我们很难确定，因此您需要在订货前预留足够的时间以免延误。

3、物流运输过程中会有中转多次的情况，在过往的实际操作中有货物丢失、破损、脏污、进水生锈等情况出现，因此您在收货前必须要验货再办理提货手续，如果有些物流方规定需要办理提货手续才能提货，建议要在提货单上加上“未验货”字样以备后查。如货物有所损失，您只能向最后一站的提货点进行索赔，我们作为供货方和货运代办方也将全力协助您处理此事，同时提醒您也需要注意收集证据（如破损照片，货运公司盖章签字确认的事情属实的书面证明等）。

4、运输费用没有统一的标准，具体费用请咨询销售服务人员。

关于包装：

钢带包装默认为内纤外膜，防水油纸，订购多品种单件产品时请联系销售服务人员是否需要将单件产品进行组合包装或打铁架。

关于验收：

所有产品都是经过仔细检查后再给与发货的，买家在提货时最好能当面验货，为了保障您的合法权益，签收时需仔细检查，发现问题请第一时间联系销售服务人员。签收后发现问题，所产生的费用由买家承担。

发票说明：

采购钢材时，请将您单位的开票资料、有效的邮寄地址及收件人电话和手机号码提供给销售服务人员或传真至本公司，发票将由我公司以快递方式送达（快递费用将由我方承担）。

售后说明：

在收到货物后对质量有异议，请第一时间联系我们协作处理。

对于常规产品，在不影响二次销售的前提下，我们提供7天无理由退换货，费用由买家承担。

公司简介：

浙江广乔带钢有限公司是等产品专业生产加工的公司，拥有专业的占火设备、可以做到窄3毫米、宽200、薄0.08、可发蓝、可发黑、可抛光、可拉边、浙江广乔带钢有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。注册资金1000万元，是一家具有十多年冷轧带钢生产历史的企业。

浙江广乔带钢有限公司专业生产各类冷轧带钢，主要钢种有sk5、sk4、65mn、45mn、40mn、20mn、20mnsi、60si2mn、9crsi.10#、20#、35#、45#钢、50#钢、60#、70#、ck70、ck75、20cr、20crmo、15crmo、35crmo、40cr、42crmo、50crva、9crsi、08f、hg5、hg10、hg15、q195、q215、q215a、q235a、q235、spcc、sphc、刀片料、锯片料、垫片料、卷材料、鞋头料、箱包料、等，规格为0.08-8.0×10-360mm不等公司还可根据客户需要开发生产其他钢种和规格的产品。

浙江广乔带钢有限公司十分重视产品质量，具有良好的信誉，对用户实行质量承诺，使用户购买公司产品无后顾之忧。公司产品正以她合理的价格、优良的质量和完善的售后服务为越来越多的用户所青睐，行销省内外，广泛应用于刀剪、链条、制管、五金、自行车和工业零配件等行业。地址：杭州市余杭区姚家埭村南洋河塘乾路186号303室