

晴空机油液压滤芯 液压油滤芯

产品名称	晴空机油液压滤芯 液压油滤芯
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

晴空机油液压滤芯 液压油滤芯

液压油滤芯特点：

- 1.美国原装进口滤料，孔径均匀，阻力低，容尘量大。
- 2.德国进口复合滤材折叠机，增大滤芯有效过滤面积。
- 3.耐油耐温环丙树脂胶粘结.密封牢固。
- 4.加厚钢板骨架.抗压降力强。
- 5.检验合格后出厂.品质可靠。

性能指标：

- 1.过滤精度：1~100um 过滤比：X 100
- 2.工作压力：(MAX) 21Mpa

3.工作介质：一般液压油、磷酸酯液压油、乳化液、水-乙二醇等

4.工作温度：-30 ~110

5.过滤材料：采用优质的玻璃纤维滤材

6.结构强度：1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa

7.使用范围：用于液压、润滑系统的压油过滤，用以滤除系统中污染物，保证系统的正常运行

测试标准：

滤芯抗破裂性验证按ISO 2941

滤芯结构完整性按 ISO 2943

滤芯相容性验证按 ISO 2943

过滤器过滤特性按 ISO 4572

过滤器压差特性按 ISO 3968

流量—压差特性试验按 ISO 3968

液压油滤芯供应厂家，液压油滤芯用于液压、润滑系统的压油过滤，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制系统的污染度，保障系统的安全高效运行。滤芯滤层采用不复合玻璃纤维滤材或者不锈钢滤材，强度高，耐高温耐腐蚀，纳污容量大，过滤性能好。

晴空生产钢铁厂液压油滤芯产品优势：1、采用来自U.S.A的HV品牌玻璃纤维作为过滤层；
2、加厚加强过滤辅助层与支撑固件；3、完美的链接配合尺寸误差 0.01mm；
4、粘接剂采用德国汉高科技的产品，有效控制滤芯大抗拉力与抗冲击力；
5、密封圈全部采用硅胶材料，保证在投入使用后的回弹性；
6、折叠那屋处理技术是来自德国MANN公司的新成果；7、高达自身重量400%的保留与拦截率；
8、有效过滤效率高达99.9%；

晴空生产钢铁厂液压油滤芯的性能特点：

1.良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能 2耐蚀性。
3液压油滤芯气孔均匀、精确的过滤精度 4液压油滤芯单位面积的流量大

5. 液压油滤芯适用低温、高温环境; 清洗之后可以再使用, 免更换。