

## PCABS沙伯基础（一级代理商）

产品名称	PCABS沙伯基础（一级代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

### PCABS沙伯基础（一级代理商）

选材料来上海达双贸易有限公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。

所销售地区服务范围广阔（北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等）全国各省均可送货上门。

### 沙伯基础PCABS

#### 产品型号 特性

沙伯基础PCABS C1110 高抗冲 延展性 注射成型HB

沙伯基础PCABS C1100HF 中粘度中流动，高抗冲，低耐热，HB

沙伯基础PCABS C1200 高抗冲 高耐热 延展性HB

沙伯基础PCABS C1200HF高抗冲 高耐热 高流动HB

沙伯基础PCABS C2800 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动 薄壁用

沙伯基础PCABS C2950 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动

沙伯基础PCABS C2950HF 无卤阻燃V-0高抗冲 高流动

沙伯基础PCABS C6200 无卤阻燃V-0高抗冲 易流动

沙伯基础PCABS C6600 无卤阻燃V-0抗水解 易流动

沙伯基础PCABS MC1300 电镀级 高抗冲 易流动

沙伯基础PCABS MC8002 高抗冲 延展性 低粘度

PC/ABS用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片。

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

PC/ABS: 增加ABS耐热尺寸安定性、改善PC低温、后壁耐冲性、降低成本；抗冲击工程塑料。应用：计算机、打字机、照相机、手机及其它商业机器的壳体、电器设备、电子电器零件、小家电零组件、

电吹风、接插件；文字处理器、医疗设备零组件；办公用品、化妆品容器、食物餐盘；草坪和园艺机器；汽车零件（如：汽车头灯框、尾灯外罩、仪表板、内部装修以及车轮盖）。

PC/ABS特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

PC/ABS优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安

全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。

订货原则:

(1) 一包起订,高价格的塑料可以提供样品检测,大批量有优惠.

(2) 价格行情:因原料价格不断变化,网页上的报价不能全面代表当天报价,烦请通过QQ或电

话咨询.达双公司将为您提供每天准确的报价.

(3) 付款方式:支持现金,银行转账,快递代收.