## 西安Pm10pm2.5在线监测仪器厂家直销

产品名称	西安Pm10pm2.5在线监测仪器厂家直销
公司名称	西安德姆通测控设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:DMT/德姆通 型号:DMT-YC 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区广安路北侧中段陈家巷 7号
联系电话	029-65672239 13379054752

## 产品详情

西安Pm10pm2.5在线监测仪器厂家直销-建筑工地,施工环境监测仪,扬尘检测系统销售区域:杨凌、铜川市、宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康、商洛、延安、榆林、兴平、韩城、华阴。

西安Pm10pm2.5在线监测仪器厂家直销功能概述:该系统适用于各建筑施工工地、道路施工、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,其中监测的数据包括扬尘浓度、噪音指数以及视频画面。通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监测颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输。扬尘监测系统在工作的时候,对于一些数值超标的数据会进行自动采集,再通过网络将采集到的数据传输到服务器,实现可(事实数据)。并且具备自动报警功能,可以随时掌控环境发生的变化,进而告知有关部分进行整顿,具备报警联动信息输出,可以外接喷雾降尘设备,实现联动。

西安Pm10pm2.5在线监测仪器厂家直销技术参数: 供电:AC220V通信接口:GPRS

无线传输空气温度传感器:量程:-40~70;分辨率:0.1;精度:±0.2 风速传感器::

量程:0~60m/s;分辨率:0.1 m/s;精度:±0.3m/s风向传感器:量程:8

个方位噪声传感器:量程:30~130db分辨率:0.1db;精度:±0.5%F·SPM:量程:0~1000ug/m3分辨率:1 ug/m3;精度:±10%F·S继电器输出:2路,连接二级继电器,可控制现场雾炮发射。内置噪声扬尘;内置噪声扬尘自动监测传感器,量程30-130db/0-2mg/m3;数据信号联网;通过以太网或者无线3G/4G网络可以完美支持视频信号传输;高配置嵌入式系统;工业实时处理系统,采用了实时操作系统和看门狗电路,实时操作系统可以允许同时运行多个任务;扩展气象参数;温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监测,接受按要求定制;全天候全自动;24小时365天全时工作,通讯状态指示;故障提示报警功能;通信方式定制;尺寸:1020×540×130mm重量:大约15kg(不含立杆)以太网通讯,客户端/服务器模式,联网可选2G/3G/4G、运营商专线等。