

# 双缸车载10千瓦柴油发电机

产品名称	双缸车载10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

双缸车载10千瓦柴油发电机 大泽动力TO14000ET静音柴油发电机

是随着汽车行业的发展而新兴的一种新设备，它可以将车辆与电源供应系统实现有机的结合，从而达到充分利用发电机空间的目的，使系统可以保持着持续而稳定的电力。那么，静音柴油发电机有哪些优点呢？现在我们就来总结一下吧！

优点一：占用较小的空间

静音柴油发电机可以安装在车辆发电机的机舱内，这样就可以在占用更少的空间的基础上为其提供更多的动力。

优点二：环保性能好，更高效与其他的发电机相比，静音柴油发电机的表现更佳、更高效其发电机性能更优化，保持了较高的燃油效率。

优点三：适用面非常的广

静音柴油发电机不仅可用于一般的电器，还可以适用于较为精密的精密仪器。

型号 TO14000ET

频率 Hz 50 60

额定输出功率 KW 10 11

额定电压 V 220/380 230/400

额定电流 A 单相/45A 三相/26A

额定转速 rpm 3000 3600

额定频率 HZ 50

发动机功率 HP 18

相数 单相

功率因数 1

绝缘等级 F

极数 2

面板型式 普通面板

插座 两个插座

接线柱 有

DC 12V输出 接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高 mm 1060\*610\*670

净重 kg 210

毛重 kg 230

噪音（7m处） dB(A) 60-68

结构型式 静音

发动机型号 TO-2V870F

直流输出 V 12V/8.3A

发动机型式 双缸、立式、四冲程、直喷式

汽缸数-缸径X冲程 mm 2-80\*79

总排量 l 0.65

额定功率 KW/(r/min) 10/3000 11/3600

压缩比 19:1

额定转速 r/min 3000 3600

启动方式 电启动（遥控、ATS）

冷却方式 风冷

润滑方式 压力飞溅复合式

燃料类型 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

润滑油型号 CD级或SAE10W-30,15W-40

调速方式 自动调速

燃油表 有

超负载保护 有

自动过载保护 有

电压表 有

输出指示灯 有

电磁控油伐 有

燃油消耗率 g/kw.h 205

机组燃油箱容量 L 28

机油容积 L 2.3

机组连续运行时间 h 8-12

售后服务 大泽原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息 含16%增值税

上海欧鲍实业有限公司生产销售款双缸动力柴油发电机组，诞生至今，深受消费者青睐，归结原因，良好的品质和出色的性能，是其占据市场的有力保障，同时大泽动力所传递出的品牌理念，让大泽更具市场亲和力。正因此，我们相信伴随大泽发电机而开启一段长久旅程的人还将更多。