

4-5座封闭式电动巡逻车

产品名称	4-5座封闭式电动巡逻车
公司名称	重庆林立汽车销售服务有限公司
价格	1000.00/辆
规格参数	
公司地址	重庆市北碚区双元大道2号附3号
联系电话	13883059959 15086965137

产品详情

电控

72V高效可编程交流电机控制器，过温、过流、短路自动保护

电池

72v铅酸大容量深循环动力电池组

电机

5KW免维护无碳刷交流电机，过温自动保护

充电机

高效智能全封闭免维护车载充电机

座椅

皮革面料+高回弹PU座椅，第一排1+1布置，可调角带头枕及活动扶手，第二排3人连排

车体

钢制车架+整车汽车钣金车身+可拆卸式钣金车门

仪表台

整体成型仪表台，中置组合仪表（含电压、电流、电量、车速、里程、灯光、前后换向等信号）

加速器

防水感应式加速器

雨刮器

宽视野带自动复位功能的高低速雨刮器

后视镜

左右各一手动型凸面外后视镜

灯光及信号

前大灯、转向灯、后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

警报设备

豪华LED节能警灯、大功率警报器及喊话器、MP3数码音响机、高保真扬声器

开关

启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关

方向盘

轿车式聚氨酯软化方向盘

动力传动系统

低噪音大速比斜齿轮减速机，含差速器

转向系统

高效双向齿轮齿条式方向机

前桥及悬挂

麦弗逊式前独立悬挂（螺旋弹簧+筒式液压减震）

后桥及悬挂

整体式后桥、钢板弹簧式非独立悬挂、筒式液压减震

制动系统

1、前碟后鼓双回路液压制动系统，自调式制动器

2、HAC(hill-start assist control)坡道起动辅助功能

3、电机能量回馈电制动功能

轮胎

真空高附着力宽胎，型号225/55B12

额定乘员

4-5人

外形尺寸

3100mm × 1650mm × 2050mm

前/后轮距

1380mm /1400mm

轴距

2050mm

最大行驶速度

35km

最大爬坡度

25%

整车装备质量

930kg

充电时间

8小时

续驶里程

80-100km