厂家直销灌装封口机 自立袋灌装封口机

产品名称	厂家直销灌装封口机 自立袋灌装封口机
公司名称	温州恒佑自动化科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	品牌:吕工 型号:LG-1 温控范围:0-400℃
公司地址	浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江村温州大道508号温州广纳五金装饰市场南区一楼21排115号
联系电话	13736357580 18986122919

产品详情

产品详情说明：

一、适用范围：

全自动灌装封口机是专为杯装、盒装、碗装、异形容器等封口设计的包装设备。具有操作简便,性能稳定,易于维护保养.既可以单机使用,也可接入生产流水线使用。该机采自动程序控制，造型美观，结构合理，功能齐全，操作简便，符合国家卫生法的要求，满足标准、规模化生产。性能稳定、生产效率高，易操作。

二、概述：

（1）基本工艺：自动落杯，自动活塞式灌装，自动光电校膜，自动打码，自动热压封口（自动封口两次

），自动切膜，自动收废膜，自动出杯。

（2）机架部分：机架采用槽钢，外包采用优质304不锈钢焊接而成。两孔单排铝合金耐酸铝模具。（可根据用户需求设计新型机）。

（3）传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板等组成。间歇式传动装置，SMC气动控制元件，智能数显温度控制系统。精密凸轮分割器步进式间隙运转，高性能减速器；传动平稳，冲击力小，走位准确。

（4）灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸直线垂直动作活塞式泵定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确。

（5）打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。

（6）校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。

（7）封口系统：采用恒温（智能温控）热压封口，封口压力可调。

（8）切膜机构：冷冲切

本机器采用气电结合，电压为380V50Hz。本机器适用于PP、PE、PET，等材料的包装，适用于任意型状盒子和杯子的封口。封口牢固可靠、无泄漏、封口整齐。（可根据用户需求设计新型机）

三、基本参数：

类 型：灌装封口机

电 源：AC380V/ 50Hz

功 率：5KW

气 源：0.7-0.8Mpa

包装速度：约1600-3200杯/小时（可根据产品定制）

整机重量：约350KG

外 型：2800*680*1750mm（宽度根据样品来定）自动化程度：全自动