24芯光纤分纤箱

产品名称	24芯光纤分纤箱
公司名称	慈溪市昕韵通信设备厂
价格	8.00/个
规格参数	环境温度:-40°C～+60°C 相对温度:≤95%(+40°C) 大气压力:70Kpa~106Kpa
公司地址	慈溪市观海卫镇卫北村北大街童家弄2号
联系电话	0136-85818465 13685818465

产品详情

需要满配的客户请联系客服详谈具体配置和型号

光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，光纤楼道箱，楼道配线箱，光缆分纤盒

能安装24个光纤适配器如SC,FC,ST,LC和2条12芯束状尾纤

可以壁挂 抱杆 SMC玻璃钢材质室外防水性强 ，防老化 防晒 防雨

24芯光纤分线箱|分线盒|交接盒

壁挂配线箱（可装ST,SC,FC,LC.适配器）通用型

概述：

1、24芯光纤分路/分纤盒是实现光纤到户解决方案的用户终端产品。用于家庭或工作区，完成光纤的接入及端口输出，提供光纤的固定、开剥、接续和保护等装置，并且允许少量冗余光纤的盘存。内部可安装冷接

子、光纤现?连接器、熔接保护套管等各种零件，满足各种光纤光缆（特别是蝶形引入光缆）安装操作方式。

2、使用环境要求a) 24芯光纤分路/分纤盒可在室内外使用，也可在楼道或单元等非露天或露天环境使用；b) 工作温度：-25°C～+50°C。

3、结构与功能3.1 结构3.1.1 结构要求a)
24芯光纤分路/分纤盒由面盖、翻板,法兰支架,熔纤盘,过纤辅件,底盒、适配器等组成。c)
24芯光纤分路/分纤盒有引入光缆的固定装置和光纤接续头的固定、保护装置；

此产品尺寸：350*300*100

铁皮厚度：1.0板材

d) 24 芯光纤分路/分纤盒?据使用要求不同，可装24 只FC 法兰，24 只SC 法兰

e) 24芯光纤分路/分纤盒由面盖、翻板,法兰支架,熔纤盘,过纤辅件,底盒等采用优质铁皮材料。

4.2 功能a) 24 芯光纤分路/分纤盒能方便开启，便于使用，并有一定的防尘功能。b) 24 芯光纤分路/分纤盒可提供熔接、冷接、现?连接等多种接续方式，并对光纤接续头提供固定和保护。c) 24 芯光纤分路/分纤盒可提供单芯或两芯光缆的接入和端口输出，接口类?为单联SC 或FC ?适配器。

d) 12芯光纤分路/分纤盒具有蝶形引入光缆和其它常规室内、外光缆的固定功能，并使其性能不受影响。e) 24芯光纤分路/分纤盒具有集纤的功能，要可余留1米以上的光纤。f）充分满足光纤弯曲半径的要求，对引入光纤提供布线路由和保护。g)蝶形引入光缆可从光纤插座盒的侧面或底部引入。

本公司生产销售：网络机柜，三网合一光交箱，ODF配线箱，光纤分纤箱，光纤分路器箱，三网合一分线箱，免跳接一体化盘，终端盒，数字配线箱，网络模块，适配器，光纤跳线，光纤桌面盒，信息面板，光纤接头盒，储纤筒，110跳线架，一体化盘，熔纤盘。六零导轨，卡槽， 光纤附件

综合布线产品：网络配线架、理线架、110跳线架，超5类、6类模块、信息面板，卡接模块，科隆模块，分线盒、网络与通信工具及其他通信产品等。

1.FTTH光缆交接箱：48芯、72芯、96芯、144芯、288芯、360芯、432芯576芯、684芯、720芯、1152芯、1440芯（SMC/不锈钢材质）

2.FTTH三网合一光交箱：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1440芯（SMC材质）

3.FTTH光缆分纤分光箱：8芯、12芯、24芯、32芯、36芯、48芯、64芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板/塑料/SMC材质）

4.FTTH三网合一箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯(冷轧板材质)

5.FTTH光纤配线架：144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯（冷轧板材质）

6.FTTH（ODF）单元箱：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯（冷轧板）

7.FTTH光缆接头盒：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、108芯、144芯、288芯（卧式、帽式）

8.FTTH光缆终端盒：4芯、6芯、8芯、12芯、16芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

非 标 产 品 可 定 做

产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

质量保证，发货迅速，价格合理！

昕韵通信是一家专业从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的专业化通信产品制造公司。

昕韵通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量保证。

昕韵精神： 始终坚持“ 品质、价格、服务 ”的企业方针，力争百分百的用户满意和“ 团结、务实、开拓、创新 ”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。

昕韵宗旨： 客户满意一、企业荣誉一、产品质量一。

昕韵目标： 创百年昕韵，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。

昕韵发展原则： 追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作

浙江昕韵通信为适应三网融合、FTTx的推广，昕韵通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱，三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

昕韵通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！！

宁波昕韵通信自创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，各方面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

昕韵通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，昕韵以“ 创新、务实 ”的企业精神，以“ 求新、求变、求快 ”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等……

销售热线 13585818465陶经理 微信同号; 13685818465 咨询 QQ 3530674649

FTTH光纤到户、主干到户、FTTH分配箱、楼道箱、光分路箱、尾纤、跳线、光纤适配器、耦合器、熔纤盘、光纤面板、ODF箱、适配器，光纤法兰盘，光纤耦合器，光纤桌面盒，光纤冷接子，光纤快速连接器，ODF单元箱，一体化模块，光纤熔纤盘，热塑套管、理线架、室内外分线盒、机柜等通信产品，三网合一箱，室内三网合一ODF配线架，ODF光纤配线架
配线柜，室外防水光缆交接箱，室外防水三网合一光缆交接箱
光交箱，室外防水光分路器箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

公司材质齐全，塑料ABS+PC材质光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，卧式，立式光缆接头盒，光缆熔接包，光缆接续盒。

SMC玻璃钢复合材质有，光缆交接箱，三网合一光交箱，光纤分纤箱，光纤光纤分线箱，光缆配线箱，分光箱，楼道箱，直熔箱，光分路器箱，

冷轧板铁皮材质有，光纤分纤箱，光纤分线箱，光纤配线箱，楼道直熔箱，光缆分纤盒，光缆分线盒，光纤分路箱，光纤分配箱，光分路器箱，三网合一箱，三网合一ODF配线架，配线柜，ODF机架式配线架，欢迎新老客户咨询采购