

# 油田小型190A柴油发电焊机

产品名称	油田小型190A柴油发电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-190TSI 辅助电源:5KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

油田小型190A柴油发电焊机 发电电焊机就选欧洲狮动力发电电焊机，电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，经过过程高频逆变手艺，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，较着减小了焊机的体积、分量和耗费，前进了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,存在引弧轻易、飞溅小，电流不变、成型好等特点，有益于前进焊接产物的质量。

产品型号：B-190TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-186TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 10HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 155

焊机等级:

A级-工业级别

标准配置:

燃油表

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-190TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-190TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-190TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-190TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-190TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-190TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-190TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。敲渣子时应戴上防护眼镜。

合用于长输管道专业焊接。该系列两用机发电、电焊可孤立操作，也能够少量照明和电焊同时操作。由于它的便捷，由于他的可移动式作业，我们不需要此外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。