

单缸250A柴油发电电焊机

产品名称	单缸250A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 额定电压:220V 型号:B-250TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

单缸250A柴油发电电焊机 欧洲狮柴油发电电焊机性能同时运行：作为一个小型的直流焊接设备，能焊接各类各样的金属部件；作为交换同步发电机，它输出电源，合适做照明、电风扇等家用电器和其他小电器的电源用。便于携带。搭载世界驰名的筹谋机作为动力，采用奇怪的发电编制，发电效率高，电弧滑腻，性能不变，专业性强，能超卓实行纤维素下向焊工艺。焊接时，电弧的是非会产生转变：电弧长度长，电弧电压应高些；电弧长度短，则电弧电压应低些。

产品型号：B-250TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-250

焊条范围MM: 0-5.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-192TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、直喷、风冷

发动机马力: 15HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 22L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 755

宽mm: 495

高mm: 705

整机净重KG: 160

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-250TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-250TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-250TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-250TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-250TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-250TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-250TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技

术指导：

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

合用于电源的地区和单元作为照明、日用电器、电动工具的电源及供单人手工电弧焊接之用，如工矿企业野外作业、施工抢险、市政工程安装维修、农村田间场院作业等。可遵循分歧金属材质选用分歧档放电频率，以达到佳修补下场；采用六相半波整流，焊接电流安稳，飞溅少，焊口滑腻；修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

电焊机短处毛病：电焊机在操作的过程中焊机的四周会产生必定的磁场，电弧焚烧时会向四周产生辐射，弧光中有红外线，紫外线等光种，还有金属蒸汽和烟尘等有害物质，所以独霸时必需要做足够的。