

## 300A柴油发电电焊机型号

产品名称	300A柴油发电电焊机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 启动方式:电启动 结构类型:手推式
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

300A柴油发电电焊机型号 欧洲狮发电电焊一体、重量轻、移动方便，实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

产品型号：B-300TSI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

额定电压V: 220

启动方式: 电启动

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电焊机参数:

电流调节A: 0-300

焊条范围MM: 0-6.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 200 (满载)

工作时间H: 8~12

消声装置: 工业级消声装置

柴油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: BT-1100TSI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 四冲程、直喷、风冷

发动机马力: 20HP

燃油类型: 柴油

其他参数:

连接方式: 锥度轴刚性连接

油箱容积: 25L

机油容量L: 2

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 815

宽mm: 555

高mm: 755

整机净重KG: 180/210

焊机等级: A级-工业级别

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-300TSI产品介绍:

- 1.欧洲狮BT-300TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-300TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-300TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本

低

4.欧洲狮BT-300TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-300TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮BT-300TSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

工作事理 电流电压经三相主变压器降压，由可控硅元件进行整流，并独霸转变可控硅触发角相位来节制输出电流的巨细。

对没有余量的工件加工面也可安心进行修补。存在动力启动快捷、运转安稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、焚烧不变靠得住等好处，大猛前进您的工作效率，户外施工的理想伴侣！

采用奇怪的中频发电设计，负载延续率为100%，是同类产物的两倍，保障24小时延续作业。