

500A自发电柴油焊机高原用

产品名称	500A自发电柴油焊机高原用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机构类型：:静音款 产品型号：:GT-500TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

500A自发电柴油焊机高原用欧洲狮动力有汽油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源在5KW，让您在电焊的同事还可以用5KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求。

欧洲狮发电电焊机从单一模具制造发展到汽油发电机，柴油发电机，发电电焊机等一系列设备，是发电机和发电电焊机的专业制造商；并拥有自己的工厂作为生产基地。欧鲍发电机如今已经销售到全国各地并与国内外许多大型企业建立了良好的合作关系，为企业持续健康的发展奠定了坚实的基础。

技术参数

- *、产品型号：GT-500TSI
- *、额定功率KW：22
- *、备用功率KW：25
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、相 数：单相

电焊机参数

- *、电流调节：0-500A

- *、焊条范围MM：0-8.0
- *、焊接模块：工业焊接模块
- *、空载电压V：70
- *、焊机等级：工业级
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12~15
- *、消声装置：工业级消声器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：GT-5100TSI
- *、冷却方式：水冷
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷
- *、发动机马力：45HP
- *、燃油类型：柴油

其他参数

- *、蓄电池：12-8.3A-Ah
- *、油箱容积：60L
- *、机油容量：4.65L
- *、调速方式：自动调速
- *、过载保护：有
- *、漏电保护：有
- *、绝缘等级：F
- *、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

- *、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：800/1100

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

500A自发电柴油焊机高原用售后服务承诺：

1,服务宗旨：快速,果断,准确,周到,彻底

2,服务目标：服务质量赢得用户满意

3,服务效率：保修期内如设备出现故障,可到您所在的当地维修点进行售后服务,或可把机器反送到公司,在保修期内一切费用都由公司承担

4,服务原则：产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。