

内嵌式医用保温柜

产品名称	内嵌式医用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	68750.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:4-38 /2-48 /0-100 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医院用内嵌式保温柜公司说明

北京福意电器有限公司力量雄厚，产量过硬，检测手段齐全，深受优良广大用户的厚爱，自公司成立以来，在具有广泛的客户基础和良好的商业信誉，与外多家知名供应商建立了良好的伙伴关系。产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等。

医院用内嵌式保温柜用途：

确保手术患者的安全，预防术中低体温的发生，用接近生理体温的液体药品(在恒温箱中加温37)，能有效防止带走体内热能，抑制血管收缩，减少迷走反射，防止胃肠道不良反应和心律失常等发生。从而避免因低温而造成的多种并发症，保证患者安全。福意联医用液体加温箱，微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在药品保温优良合适温度。产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医院用内嵌式保温柜参数

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm
-----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100
尺寸:595×565×830mm
型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100
尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm
-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8
尺寸:430×480×640mm
型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm
型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10
尺寸:550×560×850mm

医院用内嵌式保温柜产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、优良压缩机，质量保证
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体

- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

医院用内嵌式保温柜相关：现代社会手术室净化的新标准手术室净化的新标准
混合型手术室（Hybrid Type）。手术室相对集中，但功能完全优良。既具有普遍性，能对应各种类型的手术，提高手术室的效率，又必须充分考虑各种特殊手术。如：移植手术、放疗手术、当日手术等。信息化、智能化、数字化。
安全性。包括空调系统安全、电气安全、医疗气体安全、放射线安全等等。
经济性。降低成本，提优良率永远是我们追求的目标。E.B.D（Evidence Based Design）进行有科学依据的设计。